The dental Attachments company

# LISTINO CODICI

per Odontotecnici e Dentisti



40° Edizione

www.rhein83.com



## **CALCINABILE**



Ref. 092ECQ

## KIT OT EQUATOR CALCINABILE

### **CONFEZIONE CONTENENTE**

- 2 MASCHI "semi sfere" CALCINABILI
- 2 CONTENITORI INOX DI CAPPETTE
- CAPPETTE RITENTIVE ASSORTITE (2 ROSA SOFT, 2 BIANCHE TRASPARENTI STANDARD)

## IMPIANTI



Ref. 130

## KIT OT EQUATOR PER IMPIANTI

### **CONFEZIONE CONTENENTE**

- 1 MONCONE OT EQUATOR IN TITANIO CON RIVESTIMENTO TIN
- 1 CONTENITORE DI CAPPETTE INOX
- 1 DISCHETTO PROTETTIVO
- CAPPETTE RITENTIVE ASSORTITE
   (1 GIALLA EXTRA-SOFT, 1 ROSA SOFT, 1 BIANCA TRASPARENTE STANDARD, 1 VIOLA FORTE)



Ref. 131

## KIT OT EQUATOR PER IMPIANTI CON SMART BOX

### **CONFEZIONE CONTENENTE**

- 1 MONCONE OT EQUATOR IN TITANIO CON RIVESTIMENTO TIN
- 1 CONTENITORE DI CAPPETTE "AUTOPARALLELIZZANTE" SMART BOX
- 1 DISCHETTO PROTETTIVO ROSA
- CAPPETTE RITENTIVE ASSORTITE
   (1 GIALLA EXTRA-SOFT, 1 ROSA SOFT, 1 BIANCA TRASPARENTE STANDARD, 1 VIOLA FORTE)



**Ref. 030** 

• 1 MONCONE OT EQUATOR IN TITANIO CON RIVESTIMENTO TIN

GLI ATTACCHI OT EQUATOR SONO DISPONIBILI PER LE MAGGIORI CASE D'IMPIANTI. SI POSSONO COSTRUIRE PER OGNI TIPO DI IMPIANTO. PER ORDINARE INDICARE SEMPRE: LA MARCA E IL DIAMETRO DELL'IMPIANTO, L'ALTEZZA DEL BORDO DI GUARIGIONE. DISPONIBILE FINO a 7 mm.

## BARRE



Ref. 160EQB

## KIT OT EQUATOR FILETTATO

CON GUAINA DI INCOLLAGGIO

## **CONFEZIONE CONTENENTE**

- 2 EQUATOR FILETTATO per guaina in titanio (FILETTO 1.6 mm)
- •2 GUAINE FILETTATE (FILETTO 1.6 mm)
- 2 CONTENITORI INOX DI CAPPETTE
- 2 SPAZIATORI IN ACCIAIO (per guaina filettata)
- CAPPETTE RITENTIVE

   (2 GIALLE EXTRA-SOFT, 2 ROSA SOFT, 2 BIANCHE TRASPARENTI STANDARD, 2 NERE DA LABORATORIO)

## **ELASTIC SEEGER** UNIONE A BARRA PASSIVA FRA IMPIANTI



Ref. 158ESA

## KIT ELASTIC SEEGER

### CONFEZIONE CONTENENTE

- 1 CILINDRO CALCINABILE CONTENITORE PER SEEGER
- 1 ANELLO SEEGER AUTOESTRAENTE OT EQUATOR
- 1 VITE IN TITANIO PER ANELLO SEEGER AUTOESTRAENTE

## KIT CAPPETTE



Ref. 192ECE

## KIT ASSORTIMENTO CAPPETTE

## CONFEZIONE CONTENENTE

- 1 CONTENITORE INOX DI CAPPETTE
- 1 CAPPETTA NERA da laboratorio
- CAPPETTE RITENTIVE (1GJALLA EXTRA-SOFT, 1 ROSA SOFT, 1 BIANCA TRASPARENTE STANDARD, 1 VIOLA FORTE)
- 1 DISCHETTO PROTETTIVO

## KIT SMART BOX CONTENITORE AUTOPARALLELIZZANTE PER OT EQUATOR =



Ref. 335SBC

## KIT SMART BOX

- 1 CONTENITORE SMART BOX CON CAPPETTA NERA DI POSIZIONAMENTO
- 1 DISCHETTO PROTETTIVO ROSA
- 4 CAPPETTE RITENTIVE ASSORTITE (1 GIALLA EXTRA-SOFT, 1 ROSA SOFT, 1 BIANCA TRASPARENTE STANDARD, 1 VIOLA FORTE)

## RICAMBI • • 2 MASCHI "OT EQUATOR" CALCINABILI **Ref. 151SS** Ref. 140CEV • 4 CAPPETTE RITENTIVE - VIOLA (FORTE 2700g) CAPPETTE RITENTIVE - BIANCA TRASPARENTE (STANDARD 1800g) Ref. 140CET CAPPETTE RITENTIVE - ROSA (SOFT 1200g) Ref. 140CER CAPPETTE RITENTIVE - GIALLA (EXTRA-SOFT 600g) Ref. 140CEG Ref. 140CEN CAPPETTE NERE (SOLO AD USO LABORATORIO) CAPPETTE RITENTIVE - VERDE ACQUA DIAMETRO INTERNO RIDOTTO 2,2mm (FORTE 1300g) Ref. 140CEDR8 Ref. 140CEADR8 CAPPETTE RITENTIVE - ARANCIO DIAMETRO INTERNO RIDOTTO 2,2mm (MOLTO ELASTICA 350g) • 2 CONTENITORI INOX DI CAPPETTE Ref. 141CAE Ref. 141CTE • 2 CONTENITORI IN TITANIO DI CAPPETTE ANODIZZATI FUCSIA CONTENITORE IN TITANIO SMART BOX (CON CAPPETTA DI POSIZIONAMENTO) Ref. 330SBE • 1 Ref. 335CSB CAPPETTE SMART BOX NERE (DI POSIZIONAMENTO) **Ref. 039SFE2 EQUATOR FILETTATO 2mm (FILETTO STANDARD)** Ref. 339SFE EQUATOR FILETTATO 1.6mm (PER GUAINA IN TITANIO) Ref. 239GSF GUAINA IN TITANIO FILETTATA (FILETTO 1.6mm) **Ref. 339SSE** SPAZIATORE PER GUAINA OT EQUATOR OT EQUATOR SEEGER (PER ANELLO AUTOESTRAENTE IN PEEK O ANELLO DI GUARIGIONE IN TITANIO) **Ref. 159VEA** VITE IN TITANIO PER SEEGER AUTOESTRAENTE Ref. 158VAE ANELLO SEEGER AUTOESTRAENTE OT EQUATOR IN PEEK Ref. 158SAE CILINDRO CALCINABILE h 2,5mm (PER ANELLO SEEGER) Ref. 158CCE CILINDRO CALCINABILE ALTO h 3,5mm (PER ANELLO SEEGER) Ref. 158CCAE **ACCESSORI** TRANSFER OT EQUATOR IN TITANIO + VITE IN TITANIO Ref. 144TTE TRANSFER OT EQUATOR Ref. 144MTE PER PORTAIMPRONTA INDIVIDUALE TRANSFER OT EQUATOR - OT CAP NORMO Ref. 044CAIN DA IMPRONTA A STRAPPO CON CAPPETTA INTERCAMBIABILE • 2 ANALOGHI DA LABORATORIO **Ref. 144AE Ref. 144AVC4** ANALOGO DA LABORATORIO CON VITE IN TITANIO PER CAD/CAM Ø4mm ANALOGO DA LABORATORIO CON VITE IN TITANIO PER CAD/CAM ø5mm **Ref. 144AVC5** 3

## STRUMENTI OT EQUATOR =

Ref. 774CHE

37	
	[

Ref. 74AC01	• 1	CHIAVE PER PARALLELOMETRO NORMO

CHIAVE QUADRATA + HOLDER per avvitare OT Equator (QUADRATO 1.25mm) (UTILIZZABILE CON CRICCHETTO DINAMOMETRICO)

HOLDER INTERCAMBIABILE **Ref. 774HC** • 1

CACCIAVITE/STELO OT EQUATOR PER MANIPOLO DINAMOMETRICO **Ref. 760CE** PREDISPOSTO PER HOLDER (QUADRATO 1,25 mm)

INSERITORE/ESTRATTORE DI CAPPETTE OT EQUATOR - NORMO - MICRO **Ref. 485IC** 

(NEI BOX METALLICI E IN BOCCA AL PAZIENTE)

**Ref. 185SIS** STELO CURVO PER INSERIMENTO SEEGER

**ESTRATTORE DI CAPPETTE RITENTIVE MULTIUSO Ref. 491EC** 

(CON FORO PORTA STELO)

CRICCHETTO DINAMOMETRICO Per OT Equator e Spheroblock /flex: Ref. 760CRD

VALORE DA 15 A 35Ncm - MAX 50Ncm TORQUE, SUGGERITO 25Ncm

## OT UNILATERAL •

ATTACCO A RITENZIONE COMBINATA PER PROTESI MONOLATERALI



## **OT UNILATERAL** + CONNETTORE

### CONFEZIONE CONTENENTE

- ATTACCO CALCINABILE CON SFERE COMBINATE UNI-BOX CALCINABILE POSIZIONATORE MICRO PLASTICA

- CAPPETTA MICRO ROSA
  CAPPETTA STRATEGY GIALLA (per tecnica duplicazione)
- CAPPETTA MICRO NERA DA LABORATORIO
  CAPPETTA STRATEGY NERA DA LABORATORIO
- CONNETTORE



Ref. 156BCU

Ref. 098UNL

ATTACCO CALCINABILE CON SFERE COMBINATE



Ref. 156CCU

• 1 UNI-BOX CALCINABILE

## **CAP TECNO**





**MICRO** 

Ref. 093CTN

### **OT CAP TECNO NORMO/MICRO** CONFEZIONE CONTENENTE

- ESTENSIONI CALCINABILI PRE ANGOLATE • 2
- SFERE SINGOLE FILETTATE IN TITANIO + TIN
- **GUAINE IN TITANIO DA INCOLLAGGIO**
- CAPPETTE TRASPARENTI NORMO/MICRO CAPPETTE ROSA NORMO/MICRO • 2
- **CAPPETTE GIALLE NORMO/MICRO**



Ref. 193BCA

Ref. 093CTM

2 ESTENSIONI CALCINABILI PRE ANGOLATE

## SFERE SINGOLE FILETTATE

CON GUAINA DA INCOLLAGGIO NORMO - MICRO







Ref. 139KSFN

## KIT SFERA FILETTATA NORMO + TIN da INCOLLARE

CONFEZIONE CONTENENTE

- SFERE SINGOLE FILETTATE in TITANIO (ESAGONO 1.3mm FILETTO 1.6mm passo fine)
- GUAINE FILETTATE DA INCOLLARE IN TITANIO
- SPAZIATORI PER GUAINA (sfera Normo) in ACCIAIO



### KIT SFERA FILETTATA MICRO + TIN da INCOLLARE CONFEZIONE CONTENENTE

SFERE SINGOLE FILETTATE IN TITANIO • 2 (ESAGONO 0.9mm FILETTO 1.6mm passo fine)

- **GUAINE FILETTATE DA INCOLLARE in TITANIO**
- SPAZIATORI PER GUAINA (sfera Micro) in ACCIAIO

## RICAMBI



Ref. 239SFN

SFERA FILETTATA NORMO + TIN • 1 ESAGONO 1.3mm FILETTO 1.6mm passo fine

Ref. 239SFM

SFERA FILETTATA MICRO + TIN ESAGONO 0.9mm FILETTO 1.6mm passo fine

Ref. 239GSF

**GUAINA FILETTATA DA INCOLLARE** per Normo e Micro - 1.6mm passo fine



Ref. 239SSN

SPAZIATORE PER GUAINA con SFERA NORMO



**Ref. 239SSM** 

SPAZIATORE PER GUAINA con SFERA MICRO



**Ref. 039SFN2** 

SFERA SINGOLA FILETTATA NORMO + TIN • 1 ESAGONO 1.3mm FILETTO 2.0mm



**Ref. 039SFM2** 

SFERA SINGOLA FILETTATA MICRO + TIN ESAGONO 0.9mm FILETTO 2.0mm



Ref. 760CBR

CHIAVE A BRUGOLA (per sfere singole filettate normo) ESAGONO 1.3mm



**Ref. 772CSF** 

CHIAVE A BRUGOLA (per sfere singole filettate micro)

TRANSFER DA IMPRONTA



Ref. 044CAIN

- TRANSFER OT EQUATOR OT CAP NORMO Ø 2,5mm da impronta a strappo con cappetta intercambiabile
- **Ref. 044CAI22**
- TRANSFER PER SFERE Ø 2,2mm • 2 da impronta a strappo con cappetta intercambiabile

Ref. 044CAIM

TRANSFER OT CAP MICRO Ø 1,8mm da impronta a strappo con cappetta intercambiabile

## ATTACCHI OT CAP & OT BOX - OT STRATEGY - OT BAR OT TECNO - OT VERTICAL - SFERE SINGOLE IN TITANIO

CONFEZIONE PROMOZIONALE DA LABORATORIO COMPLETA



### **CONFEZIONE CONTENENTE**

## OT CAP - OT BOX SYSTEM

- PERNI CALCINABILI ASSORTITI NORMO/MICRO
- SFERE CALCINABILI NORMO/MICRO SFERE SINGOLE TIT. NORMO/MICRO + GUIDE CALC. + INSERITORI TRASP.
- BARRE OT CAP CALCINABILI NORMO/MICRO

- BARRE TECNO CALCINABILI NORMO/MICRO COMPLETO
  BARRE OT BOX CALCINABILI CLASSIC (superiore + inferiore) NORMO/MICRO
- BARRE OT BOX SPECIAL CALCINABILI NORMO/MICRO

Ref. 005SKL



Ref. 005SKT

- CONNETTORI OT BOX CALCINABILI
- CONTENITORI OT BOX MONO CALCINABILI NORMO/MICRO • 4
  - ANELLI POSIZIONATORI NORMO/MICRO CAPPETTE OT-CAP NORMO/MICRO
- 16 BIANCHE rit. standard - ROSA rit. soft - GIALLE rit. extra-sotf - VERDI molto elastiche
- CAPPETTE TITAN CAP NORMO/MICRO
  CAPPETTE NERE solo uso laboratorio NORMO/MICRO
- CONTENITORI INOX NORMO/MICRO
  PERNI TRANSFER per MODELLI in GESSO NORMO/MICRO
  SPAZIATORI ALLUMINIO x OT CAP NORMO/MICRO
- DISCHETTI PROTETTIVI

### OT S RATEGY

- PATRICI OT STRATEGY (2 standard 2 lunghe)
- STEADY OT STRATEGY CALCINABILI CAPPETTE OT STRATEGY PER CONTENITORE INOX:
- BIANCHE ritenzione standard ROSA ritenzione soft GIALLE ritenzione extra-sotf CAPPETTE OT STRATEGY NERE PER CONTENITORE INOX solo uso laboratorio CONTENITORI INOX STRATEGY ANELLI POSIZIONATORI PLASTICA STRATEGY

- ANELLI POSIZIONALIORI PLASTICA STRATEGY
  CAPPETTE OT STRATEGY per TECNICA DUPLICAZIONE:
  BIANCHE ritenzione standard ROSA ritenzione soft GIALLE ritenzione extra-soff
  CAPPETTE OT STRATEGY per TECNICA DUPLICAZIONE NERE solo uso laboratorio
  PERNI TRANSFER per MODELLI in GESSO OT STRATEGY

- OT BAR MULTIUSE

   2 BARRA CALCINABILE OT BAR MULTIUSE
- RACCORDO GENGIVALE CLIP DI POSIZIONE A CLIP DI POSIZIONE B
- CONTENITORI CALCINABILI OT BAR MULTIUSE CLIP OT BAR MULTIUSE
- 6
  - ROSA ritenzione soft GIALLE ritenzione medium 2 ROSSE extra soft

### OT VERTICAL

- MASCHI OT VERTICAL CALCINABILI STEADY OT VERTICAL CALCINABILI • 2
- BIANCHE ritenzione standard VERDI ritenzione soft
- CHIAVI a SPINA OT VERTICAL CALCINABILI BARRETTE in CERAMICA

- - PINZETTA
    REGOLATORI di TENUTA CAPPETTE NORMO/MICRO
    REGOLATORE di TENUTA CAPPETTE STRATEGY

- REGOLATORE dI TENUTA CAPPETTE STRATEGY
  CHIAVI PER PARALLELOMETRO NORMO/MICRO
  CHIAVE PER PARALLELOMETRO OT STRATEGY
  CHIAVI TECNO NORMO/MICRO
  CHIAVE OT BAR MULTIUSE
  INSERTORE MULTIUSO IN PLASTICA BLU (per stell inox e per cappette in bocca)
- STELO INSERITORE OT CAP NORMO/MICRO STELO INSERITORE OT STRATEGY
- STELO INSERITORE OT BAR MULTIUSE STELO INSERITORE OT VERTICAL

## ATTACCHI OT CAP & OT BOX - OT STRATEGY - OT BAR T VERTICAL - OT UNILATERAL - OT EOUATOR

CONFEZIONE PROMOZIONALE DA LABORATORIO "BASIC



## CONFEZIONE CONTENENTE

### OT CAP - OT BOX SYSTEM

- 16 PERNI CAI CINABILI ASSORTITI NORMO/MICRO
- SFERE CALCINABILI NORMO/MICRO
- BARRE OT CAP CALCINABILI NORMO/MICRO
- BARRE OT BOX CALCINABILI CLASSIC (superiore + inferiore) NORMO/MICRO
- BARRE OT BOX SPECIAL CALCINABILI NORMO/MICRO
- CONNETTORI OT BOX CALCINABILI
- CONTENITORI OT BOX MONO CALCINABILI NORMO/MICRO
- ANELLI POSIZIONATORI NORMO/MICRO • 8
- CAPPETTE OT-CAP NORMO/MICRO ROSA rit. soft - GIALLE rit. extra-soff
- CAPPETTE NERE uso laboratorio NORMO/MICRO • 13 CONTENITORI INOX NORMO/MICRO

### **OT STRATEGY**

- PATRICI OT STRATEGY (2 standard 2 lunghe) STEADY OT STRATEGY CALCINABILI
- 2
- CAPPETTE OT STRATEGY PER CONTENITORE INOX: ROSA ritenzione soft
- 2 CONTENITORI INOX STRATEGY
- ANELLI POSIZIONATORI PLASTICA STRATEGY
- 3 CAPPETTE OT STRATEGY per TECNICA DUPLICAZIONE:
- ROSA ritenzione soft GIALLE ritenzione extra-soft CAPPETTE NERE uso laboratorio (per contenitore e per tecnica duplicazione)

### **OT EQUATOR**

- MASCHI CALCINABILI
- CONTENITORI INOX PER CAPPETTE
- CAPPETTE RITENTIVE (2 soft, 2 standard)
- **CAPPETTE NERE uso laboratorio**

### **OT UNILATERAL**

- ATTACCO CALCINABILE CON SFERE COMBINATE
- UNI-BOX CALCINABILE
- ANELLO POSIZIONATORE MICRO
- CAPPETTE OT CAP MICRO: 1 rosa 1 nera uso laboratorio
- CAPPETTE OT STRATEGY (per tecnica duplicazione): 1 gialla 1 nera da lab.
- CONNETTORE

### OT BAR MULTIUSE

- BARRA CALCINABILE
- RACCORDO GENGIVALE CLIP DI POSIZIONE (A B)
- **BOX CALCINABILI**
- CLIPS 2 ROSA soft 2 GIALLE medium 2 ROSSE extra soft

### **OT VERTICAL**

- MASCHI CAI CINABII I
- **STEADY**
- CLIPS 2 BIANCA- standard 2 VERDI soft
- CHIAVI PER PARALLELOMETRO + SPINA CALCINABILE
- BARRETTE IN CERAMICA

### **STRUMENTI**


- PINZETTA
- CHIAVI PER PARALLELOMETRO OT CAP NORMO-MICRO
- CHIAVE PER PARALLELOMETRO OT STRATEGY
- CHIAVE PER PARALLELOMETRO OT BAR MULTIUSE INSERITORE MULTIUSO IN PLASTICA BLU
- STELO INSERITORE OT CAP NORMO/MICRO
- STELO INSERITORE OT STRATEGY
- STELO INSERITORE OT BAR MULTIUSE STELO INSERITORE OT VERTICAL

## ATTACCHI OT CAP SYSTEM =

Ref. 005SKLB

**DA VENDERSI ESCLUSIVAMENTE ABBINATI** 

Ref. 005SKTB



Ref. 038STF **MIS. NORMO** 

## **SFERE SINGOLE FLEX IN TITANIO NORMO + TIN**

DA SALDARE CON IL LASER - DA INCOLLARE

## **CONFEZIONE CONTENENTE**

- SFERE SINGOLE IN TITANIO
- **CAPPETTE ROSA RITENZIONE SOFT**
- **PORTA SFERA**
- BASI GUIDA CALCINABILI



Ref. 038STN MIS. NORMO

## **DA SALDARE CON IL LASER - DA INCOLLARE**

### **CONFEZIONE CONTENENTE**

- SFERE SINGOLE IN TITANIO • 2
- **CAPPETTE ROSA RITENZIONE SOFT**
- **PORTA SFFRA**
- BASI GUIDA CALCINABILI



Ref. 038STM MIS. MICRO

## SFERE SINGOLE IN TITANIO MICRO + TIN

SFERE SINGOLE IN TITANIO NORMO + TIN

DA SALDARE CON IL LASER - DA INCOLLARE

- SFERE SINGOLE IN TITANIO
- **CAPPETTE ROSA RITENZIONE SOFT**
- **PORTA SFERA**
- **BASI GUIDA CALCINABILI**



Ref. 092CAN

## **OT CAP NORMO**

- **CONFEZIONE CONTENENTE** • 4 SFERE SINGOLE
- 4 CAPPETTE RITENTIVE ROSA
- 4 CONTENITORI INOX
- POSIZIONATORI PLASTICA



Ref. 092CAM

## **OT CAP MICRO**

- SFERE SINGOLE
- **CONFEZIONE CONTENENTE** CAPPETTE RITENTIVE ROSA • 4
- **CONTENITORI INOX**
- POSIZIONATORI PLASTICA



Ref. 196BCN

## **OT CAP NORMO "ECONOMICA"**

- **CONFEZIONE CONTENENTE** • 1 BARRA CALCINABILE DIRITTA
- BARRA CALCINABILE ANGOLARE • 1
- **CAPPETTE BIANCHE (RITENZIONE STANDARD)**



Ref 197BCM

## **OT CAP MICRO "ECONOMICA"**

- **CONFEZIONE CONTENENTE**
- BARRA CALCINABILE DIRITTA • 1 BARRA CALCINABILE ANGOLARE • 1
- **CAPPETTE BIANCHE (RITENZIONE STANDARD)**



Ref. 099BSN

## **OT CAP & OT BOX Mono NORMO** PER SCHELETRATI

### **CONFEZIONE CONTENENTE**

- 2 BARRE CALCINABILI (1 DIRITTA 1 ANGOLARE)
- 4 CAPPETTE RITENTIVE BIANCHE
- 4 OT BOX MONO CALCINABILI
- POSIZIONATORI PLASTICA



Ref. 099BSM

## **OT CAP & OT BOX Mono MICRO** PER SCHELETRATI

## **CONFEZIONE CONTENENTE**

- 2 BARRE CALCINABILI (1 DIRITTA - 1 ANGOLARE)
- CAPPETTE RITENTIVE BIANCHE
- OT BOX MONO CALCINABILI
- POSIZIONATORI PLASTICA



Ref. 058BSN

## **OT BOX SPECIAL NORMO + CONNETTORI**

## **CONFEZIONE CONTENENTE**

- 2 BARRE OT BOX SPECIAL
- 4 POSIZIONATORI PLASTICA
- CONNETTORI



Ref. 058BSM

## **OT BOX SPECIAL MICRO + CONNETTORI**

### **CONFEZIONE CONTENENTE**

- BARRE OT BOX SPECIAL • 2
- POSIZIONATORI PLASTICA • 4
- CONNETTORI



Ref. 153BCN

## **OT BOX CLASSIC NORMO + CONNETTORI**

## **CONFEZIONE CONTENENTE**

- 2 **BARRE SUPERIORI**
- 2 **BARRE INFERIORI**
- 4 POSIZIONATORI PLASTICA
- CONNETTORI



Ref. 153BCM

## **OT BOX CLASSIC MICRO + CONNETTORI**

- **BARRE SUPERIORI** • 2
- BARRE INFERIORI • 2
- POSIZIONATORI PLASTICA
- CONNETTORI

CONTENITORE CALCINABILE SOVRADIMENSIONATO PER FISSAGGIO IN BOCCA DELLE CAPPETTE



Ref. 253BLN

## **OT BOX LARGE NORMO + CONNETTORI**

### **CONFEZIONE CONTENENTE**

- 2 BARRE OT BOX LARGE
- 4 POSIZIONATORI PLASTICA
- 4 CONNETTORI



Ref. 253BLM

## **OT BOX LARGE MICRO + CONNETTORI**

### **CONFEZIONE CONTENENTE**

- 2 BARRE OT BOX LARGE
- 4 POSIZIONATORI PLASTICA
- 4 CONNETTORI

## ATTACCHI OT STRATEGY =



**Ref. 098SSS** 

## **OT STRATEGY**

## CAPPETTE PER TECNICA DUPLICAZIONE CONFEZIONE CONTENENTE

- 4 PATRICI STRATEGY (2 STANDARD 2 LUNGHE)
- 2 STEADY
- 4 CAPPETTE RITENTIVE PER TECNICA DUPLICAZIONE (2 SOFT, 2 STANDARD)



Ref. 098CAL

## **OT STRATEGY**

## CAPPETTE PER CONTENITORI INOX CONFEZIONE CONTENENTE

- 4 PATRICI STRATEGY (2 STANDARD 2 LUNGHE)
- 4 CAPPETTE RITENTIVE PER CONTENITORE INOX (2 SOFT, 2 STANDARD)
- 4 CONTENITORI INOX
- 2 POSIZIONATORI IN PLASTICA
- 2 STEADY

## **ATTACCHI OT BAR MULTIUSE**



Ref. 021OBM

## **OT BAR MULTIUSE** + CONNETTORI

## **CONFEZIONE CONTENENTE**

- 2 BARRE CALCINABILI
- 4 CLIP DI POSIZIONE A 4 CLIP DI POSIZIONE B
- 4 BOX CALCINABILI
- 4 CLIP RITENTIVE ROSA
- 4 CLIP RITENTIVE GIALLE
- 4 CLIP RITENTIVE ROSSE
- 2 CONNETTORI
- 1 RACCORDO GENGIVALE

## ATTACCHI OT VERTICAL —



Ref. 071OBV

## **OT VERTICAL**

- 4 MASCHI CALCINABILI
- 2 STEADY
- 4 CLIPS RITENTIVE BIANCHE
- 2 CLIPS RITENTIVE VERDI
- 4 CHIAVI PER PARALLELOMETRO + SPINA CALCINABILE

## ATTACCHI OVERDENTURE -



## PERNI S.P.L. - COPING COVER CONFEZIONE PROMOZIONALE DA STUDIO

### **CONFEZIONE CONTENENTE**

- PERNI CALCINABILI MICRO ASSORTITI PERNI CALCINABILI NORMO ASSORTITI
- PERNI MICRO ASSORTITI IN TITANIO PERNI NORMO ASSORTITI IN TITANIO
- CAPPETTE RITENTIVE NORMO (BIANCHE RITENZIONE STANDARD ROSA RITENZIONE SOFT)
  CAPPETTE RITENTIVE MICRO (BIANCHE RITENZIONE STANDARD ROSA RITENZIONE SOFT)
- 20
- DISCHETTI PROTETTIVI REGOLATORI (1 NORMO + 1 MICRO)
- INSERITORE MULTIUSO IN PLASTICA BLU (per steli inox e per cappette in bocca) STELO INSERITORE OT CAP NORMO/MICRO
- CONTENITORI INOX NORMO CONTENITORI INOX MICRO
- ANELLI DIREZIONALI (grigio 0° verde 7° rosso 14°)
- PINZETTA



### Disponibile nelle lunghezze: 10 - 9 - 7mm

**Ref. 333PEK7** 

**Ref. 333PEK9** 

Ref. 333PEK10

## **KIT PIVOT OT EQUATOR** CON RIVESTIMENTO TIN

## PERNO IN TITANIO CON TESTA A BASSO PROFILO

### **CONFEZIONE CONTENENTE**

- PIVOT OT EQUATOR h 7-9-10mm (della medesima misura scelta) CONTENITORI IN TITANIO ANODIZZATI FUCSIA
- CAPPETTE GIALLE EXTRA SOFT CAPPETTE ROSA SOFT
- CAPPETTE TRASPARENTI STANDARD
- DISCHETTI PROTETTIVI TRASPARENTI



### Disponibile nelle lunghezze: 10 - 9 - 7mm

**Ref. 336PTE7** 

**Ref. 336PTE9** 

Ref. 336PTE10

## **PIVOT OT EQUATOR CON RIVESTIMENTO TIN**

## PERNO IN TITANIO CON TESTA A BASSO PROFILO

## CONFEZIONE CONTENENTE

PIVOT OT EQUATOR h 7-9-10mm (della misura scelta)



## Ref. 033PSF7R

Ref. 033PSF9R

Ref. 033PSF10R

## **PIVOT FLEX CON RIVESTIMENTO TIN**

## PERNO IN TITANIO CON SFERA MOBILE NORMO (Ø 2.5 mm)

## CONFEZIONE CONTENENTE

- PERNO SFERA MOBILE IN TITANIO
- CONTENITORE INOX NORMO
- CAPPETTE ROSA NORMO (RITENZIONE SOFT)
- DISCHETTO PROTETTIVO
- 3 ANFI I I DIREZIONALI

Disponibile nelle lunghezze: 10 - 9 - 7mm



## **Ref. 036PTN7**

**Ref. 036PTN9** 

**Ref. 036PTN10** 

### **PIVOT BLOCK in TITANIO Normo**

### **CONFEZIONE CONTENENTE**

PERNI IN TITANIO Sfera mm. 2,5



## **Ref. 036PTM7**

**Ref. 036PTM9** 

Ref. 036PTM10

## **PIVOT BLOCK in TITANIO Micro**

### **CONFEZIONE CONTENENTE**

PERNI IN TITANIO Sfera mm. 1.8



## Ref. 034PRK

## **OT REVERSE 3 in TITANIO Micro**

## **CON RIVESTIMENTO TIN**

CONFEZIONE CONTENENTE

- PERNI RADICOLARI OT REVERSE/3 IN TITANIO + TIN MASCHI RITENTIVI IN TITANIO + NYLON
- 2
- ATTREZZO MANUALE IN PLASTICA
- CONTENITORI INOX
- DISCHETTI PROTETTIVI ROSA



14 - 12 - 10 - 9 - 7mm

Disponibile nelle lunghezze:

Ref. 010PSP

## PERNI CALCINABILI PER IMPRONTE CANALARI

### **CONFEZIONE CONTENENTE**

PERNI CALCINABILI NORMO



10 - 9 - 7mm

Ref. 012PSM

## PERNI CALCINABILI PER IMPRONTE CANALARI

### CONFEZIONE CONTENENTE

20 PERNI CALCINABILI MICRO



Ref. A01MOG

FRESA MOOSER ALESATURA PER PERNI OT CAP mm 7 - 9 - 10



Ref. A03MOB

FRESA MOOSER ALESATURA PER PERNI OT CAP mm 12 - 14

**Ref. 121FD** 

FRESA OT REVERSE 3 DIAMANTATA PER RADICI

## IMPLANTOLOGIA ATTACCHI IN TITANIO PER OVERDENTURE —

SPHERO FLEX - BLOCK SYSTEM



## SPHERO FLEX CON RIVESTIMENTO TIN

### **CONFEZIONE CONTENENTE**

Ref. 109

- 1 MONCONE (ABUTMENT) IN TITANIO CON SFERA MOBILE AUTOPARALLELIZZANTE (SFERA Ø 2,5mm)
- 3 CAPPETTE (gialla rosa trasparente)
- 1 CONTENITORE INOX PER CAPPETTE
- 1 DISCHETTO PROTETTIVO
- 3 ANELLI DIREZIONALI

## **SPHERO BLOCK NORMO** CON RIVESTIMENTO TIN

### **CONFEZIONE CONTENENTE**

**Ref. 002** 

- 1 MONCONE (ABUTMENT) IN TITANIO (SFERA Ø 2,5mm)
- 3 CAPPETTE (gialla rosa trasparente)
- 1 CONTENITORE INOX PER CAPPETTE
- 1 DISCHETTO PROTETTIVO
- 3 ANELLI DIREZIONALI



## **SPHERO BLOCK MICRO** CON RIVESTIMENTO TIN


### **CONFEZIONE CONTENENTE**

• 1 MONCONE (ABUTMENT) IN TITANIO (SFERA Ø 1,8mm)

- 3 CAPPETTE (gialla rosa trasparente)
- 1 CONTENITORE INOX PER CAPPETTE
- 1 DISCHETTO PROTETTIVO
- 3 ANELLI DIREZIONALI

GLI ATTACCHI SPHERO FLEX, SPHERO BLOCK E OT REVERSE 3 SONO DISPONIBILI PER LE MAGGIORI CASE DI IMPIANTI. SU RICHIESTA SI POSSONO COSTRUIRE PER OGNI TIPO DI IMPIANTO. PER ORDINARE INDICARE SEMPRE: LA MARCA DELL'IMPIANTO, IL DIAMETRO DELL'IMPIANTO, L'ALTEZZA DEL BORDO DI GUARIGIONE: DISPONIBILE FINO a 7 mm.

Ref. 003



## ATTREZZI AUSILIARI SPHERO FLEX - BLOCK =



**Ref. 771CEF** 

CHIAVE PER SPHERO FLEX SPHERO BLOCK (Normo e Micro) ESAGONO 2,3mm



Ref. 760CBM

CONNETTORE PER MANIPOLO DINAMOMETRICO

ESAGONO 1,3mm



Ref. 760CRD

CRICCHETTO REVERSIBILE DINAMOMETRICO

Per il serraggio di Sphero block - flex e Ot Equator Valore da 15 a 35Ncm - Max 50Ncm torque, suggerito 25Ncm

## SISTEMA "ANTISVITAMENTO" A TASSELLO ELASTICO


APPLICABILE AGLI ATTACCHI SPHERO FLEX-BLOCK - OT REVERSE e viti varie IL TASSELLO ELASTICO "ANTISVITAMENTO" PUÒ ESSERE APPLICATO A RICHIESTA (Solo da RHEIN83) a viti - attacchi Sphero Flex - Sphero Block e OT Reverse con filettatura non inferiore mm 1,8

Supplemento applicazione tassello





## ATTREZZI AUSILIARI SPHERO FLEX - BLOCK =



Ref. 100AD

## ANELLI DIREZIONALI PER SPHERO FLEX - BLOCK CONFEZIONE CONTENENTE

• 3 ANELLI DIREZIONALI CON INCLINAZIONI DI 0° - 7° - 14°



Ref. 044ABN

## ANALOGO DA LABORATORIO SPHERO FLEX - BLOCK NORMO CONFEZIONE CONTENENTE

- 1 ANALOGO DA LABORATORIO SPHERO FLEX/BLOCK
- •1 CAPPETTA NORMO NERA DA LABORATORIO
- 3 ANELLI DIREZIONALI CON INCLINAZIONE DI 0° 7° 14°



Ref. 044ABM

## ANALOGO DA LABORATORIO SPHERO BLOCK MICRO CONFEZIONE CONTENENTE

- •1 ANALOGO DA LABORATORIO SPHERO BLOCK MICRO
- 1 CAPPETTA MICRO NERA DA LABORATORIO
- •3 ANELLI DIREZIONALI CON INCLINAZIONE DI 0° 7° 14°

## **MISURATORE DI BORDO GENGIVALE**


STRUMENTO GRADUATO A COLORI PER MISURARE LA CORRETTA ALTEZZA TRASMUCOSA DELL'ABUTMENT IN TITANIO



Ref. 008MBG

## **CONFEZIONE CONTENENTE**

- 1 MISURATORE B.G. A CORSOIO
- •1 MISURATORE B.G. AD ASTA FISSA
- 1 DISPENSER DI ANELLINI IN SILICONE
- •20 ANELLINI IN SILICONE



**OT LOCK** CHIAVISTELLI CON MECCANISMI INTERCAMBIABILI



## **OT LOCK KIT CHIAVISTELLO IN TITANIO**

Ref. 880CLT

Ref. 880CLR

### **CONFEZIONE CONTENENTE**

- 1 CHIAVISTELLO COMPLETO
- 1 POSIZIONATORE IN OTTONE
- 1 PERNO IN CERAMICA



## OT LOCK KIT CHIAVISTELLO REGOLABILE IN TITANIO

## **CONFEZIONE CONTENENTE**

- 1 CHIAVISTELLO COMPLETO
- 1 POSIZIONATORE IN OTTONE ALLUNGATO
- 1 PERNO IN CERAMICA
- 9 ANELLI DISTANZIATORI CALCINABILI

## ACCESSORI OT LOCK -



Ref. 882CG

1 CONO GUIDA



Ref. 882CAS

1 CHIAVE D'APERTURA A SPINTA

Ref. 100SAN

<b>RICAMBI OT</b>	CAP SYSTEM NO	ORMO	Ø 2,5 mm	
-	Ref. 055SCN	• 4	SFERE NORMO CALCINABILI SINGOLE	
No.	Ref. 151BAN	• 2	BARRE CALCINABILI NORMO ANGOLARI	
The state of the s	Ref. 150BPN	• 2	BARRE CALCINABILI NORMO DIRITTE	
	Ref. 192ACN		ASSORTIMENTO CAPPETTE OT CAP NORMO FEZIONE CONTENENTE CONTENITORE INOX DI CAPPETTE CAPPETTA NERA DA LABORATORIO CAPPETTE RITENTIVE (1 VERDE, 1 GIALLA, 1 ROSA, 1 BIANCA TRASPARENTE) DISCHETTO PROTETTIVO	
	Ref. 048CAN	• 6	CAPPETTE EXTRARESILIENTI NORMO ARGENTO (ELASTICHE-GOMMOSE) - 350g	
	Ref. 048CON	• 6	CAPPETTE EXTRARESILIENTI NORMO ORO (LEGGERMENTE ELASTICHE) - 500g	
	Ref. 049PCN	• 6	CAPPETTE NORMO VERDI (RITENZIONE MOLTO ELASTICA) - 350g	
	Ref. 060CRN AY	• 6	CAPPETTE NORMO GIALLE (RITENZIONE EXTRA SOFT) - 500g	
	Ref. 040CRN SN	• 6	CAPPETTE NORMO ROSA (RITENZIONE SOFT) - 900g	
	Ref. 040CRN	• 6	CAPPETTE NORMO BIANCHE TRASPARENTI (RITENZIONE STANDARD) - 1300g	
	Ref. 040TCN	• 2	CAPPETTE TITAN CAP NORMO	
	Ref. 043CLN	•6	CAPPETTE NORMO NERE (SOLO AD USO LABORATORIO)	
	Ref. 049PCNDR8	•6	CAPPETTE ARANCIO (RITENZIONE MOLTO ELASTICA) (FORO INTERNO RIDOTTO PER SFERE <b>Ø 2,25 mm</b> ) - 350g	
	Ref. 060CRNAYDR8	•6	CAPPETTE NORMO GIALLE (RITENZIONE EXTRA SOFT) (FORO INTERNO RIDOTTO PER SFERE Ø 2,25 mm) - 500g	
	Ref.040CRNSNDR8	•6	CAPPETTE NORMO ROSA (RITENZIONE SOFT) (FORO INTERNO RIDOTTO PER SFERE Ø 2,25 mm) - 900g	
	Ref. 040CRNDR8	•6	CAPPETTE NORMO VERDE ACQUA (RITENZIONE FORTE) (FORO INTERNO RIDOTTO PER SFERE Ø 2,25 mm) - 1300g	
Ò	Ref. 042AMN	• 2	OT BOX MONO NORMO (CONTENITORI CALCINABILI PER CAPPETTE)	
	Ref. 041CAN	• 2	CONTENITORI INOX NORMO	
	Ref. 041CTN	• 2	CONTENITORI IN TITANIO NORMO ANODIZZATI FUCSIA	
	Ref. 101PPN	• 2	POSIZIONATORI NORMO PLASTICA	
Ī	Ref. 044PPN	• 2	PERNI ANALOGHI NORMO	

• 10 SPAZIATORI IN ALLUMINIO PER BARRE OT CAP NORMO

## RICAMBI OT CAP SYSTEM MICRO Ø 1,8 mm =

			.,,
	Ref. 055SCM	• 4	SFERE MICRO CALCINABILI SINGOLE
No.	Ref. 151BAM	• 2	BARRE CALCINABILI MICRO ANGOLARI
The same of the sa	Ref. 150BPM	• 2	BARRE CALCINABILI MICRO DIRITTE
	Ref. 192ACM	• 1 • 1 • 4	ASSORTIMENTO CAPPETTE OT CAP MICRO EZIONE CONTENENTE CONTENITORE INOX DI CAPPETTE CAPPETTA NERA DA LABORATORIO CAPPETTE RITENTIVE (1 VERDE, 1 GIALLA, 1 ROSA, 1 BIANCA TRASPARENTE) DISCHETTO PROTETTIVO
	Ref. 048CAM	• 6	CAPPETTE EXTRARESILIENTI MICRO ARGENTO (ELASTICHE- GOMMOSE) - 200g
	Ref. 048COM	• 6	CAPPETTE EXTRARESILIENTI MICRO ORO (LEGGERMENTE ELASTICHE) - 450g
	Ref. 049PCM	• 6	CAPPETTE MICRO VERDI (RITENZIONE MOLTO ELASTICA) - 200g
	Ref. 060CRM AY		CAPPETTE MICRO GIALLE (RITENZIONE EXTRA SOFT) - 450g
	Ref. 040CRM SN	• 6	CAPPETTE MICRO ROSA (RITENZIONE SOFT) - 800g
	Ref. 040CRM	• 6	CAPPETTE MICRO BIANCHE TRASPARENTI (RITENZIONE STANDARD) - 1100g
	Ref. 040TCM	• 2	CAPPETTE TITAN CAP MICRO
	Ref. 043CLM	• 6	CAPPETTE MICRO NERE (SOLO AD USO LABORATORIO)
	Ref. 049PCMDR8	•6	CAPPETTE MICRO ARANCIO (RITENZIONE MOLTO ELASTICA) (FORO INTERNO RIDOTTO PER SFERE Ø 1,6 mm) - 200g
	Ref. 040CRMDR8	• 6	CAPPETTE MICRO VERDE ACQUA (RITENZIONE FORTE) (FORO INTERNO RIDOTTO PER SFERE Ø 1,6 mm) - 1100g
<b>6</b>	Ref. 042AMM	• 2	OT BOX MONO MICRO (CONTENITORI CALCINABILI PER CAPPETTE)
	Ref. 041CAM	• 2	CONTENITORI INOX MICRO
	Ref. 041CTM	• 2	CONTENITORI IN TITANIO MICRO ANODIZZATI FUCSIA
	Ref. 101PPM	• 2	POSIZIONATORI MICRO PLASTICA
Ť	Ref. 044PPM	• 2	PERNI ANALOGHI MICRO
	Ref. 100SAM	• 10	SPAZIATORI IN ALLUMINIO (PER BARRE OT-CAP MICRO)

## STRUMENTI NORMO-MICRO



## **STRUMENTI NORMO-MICRO** continua

$\longrightarrow \square$	<b>Ref. 080RCN</b> • 1	REGOLATORE DI TENUTA CAPPETTE NORMO
	<b>Ref. 080RCM</b> • 1	REGOLATORE DI TENUTA CAPPETTE MICRO
	<b>Ref. 082ATN</b> • 1	ATTREZZO DI CONTROLLO TENUTA CAPPETTE NORMO
	Ref. 083ATM • 1	ATTREZZO DI CONTROLLO TENUTA CAPPETTE MICRO

	Ref. 083ATM	1	ATTREZZO DI CONTROLLO TENUTA CAPPETTE MICRO				
ACCESSORI NORMO-MICRO E Ø 2,2 mm							
1000h	Ref. 155CC •	6	CONNETTORI				
<u></u>	Ref. 187CRS •	2	SFERE CAVE DISPONIBILI NEI DIAMETRI: mm 1,8 - 2,2 - 2,5				
	Ref. 187CRE •	2	OT EQUATOR CAVI				
	Ref. 189SRS •	2	SFERE PIENE DISPONIBILI NEI DIAMETRI: mm. 1,8				
	Ref. 100PD .	10	DISCHETTI PROTETTIVI TRASPARENTI DIAMETRO INTERNO 1,6mm				
	Ref. 100PDR •	10	DISCHETTI PROTETTIVI ROSA DIAMETRO INTERNO 2,9mm				
	Ref. 038GCS	2	BASI GUIDA CALCINABILI				
<b>†</b>	Ref. 044PP22 •	2	PERNI ANALOGHI SFERA Ø 2,2 mm				

## KIT ASSORTIMENTO COMPLETO CAPPETTE RITENTIVE

### **KIT NORMO**

Ref. 074KAN

**KIT MICRO** 

Ref. 074KAM

- **CONFEZIONE CONTENENTE** • 8 **CAPPETTE ROSA - RITENZIONE SOFT** 
  - **CAPPETTE TRASPARENTI RITENZIONE STANDARD** • 8
    - CAPPETTE GIALLE RITENZIONE EXTRA SOFT • 6
    - 6 CAPPETTE VERDI TRASPARENTI - RITENZIONE MOLTO ELASTICA
    - **CAPPETTA ORO SUPER RESILIENTE**
    - **CAPPETTA ARGENTO SUPER RESILIENTE** • 6
    - CAPPETTE VERDE ACQUA RIT/STANDARD FORO INTERNO STRETTO • 4
    - CAPPETTE ARANCIO RIT. MOLTO ELASTICA FORO INTERNO STRETTO
    - 4 **CAPPETTE NERE - USO LABORATORIO**
    - CAPPETTE TITAN CAP

Ref. 074KNM

## KIT ASSORTIMENTO NORMO-MICRO

## **CONFEZIONE CONTENENTE**

- 4+4 CAPPETTE ROSA RITENZIONE SOFT
- 4+4 CAPPETTE TRASPARENTI RITENZIONE STANDARD
- 2+2 CAPPETTE GIALLE RITENZIONE EXTRA SOFT
- 3+3 CAPPETTE VERDI TRASPARENTI RITENZIONE MOLTO ELASTICA
- 3+3 CAPPETTA ORO SUPER RESILIENTE • 3+3 CAPPETTA ARGENTO - SUPER RESILIENTE
- 2+2 CAPPETTE VERDE ACQUA RIT/STANDARD FORO INTERNO STRETTO
- 2+2 CAPPETTE ARANCIO RIT. MOLTO ELASTICA FORO INTERNO STRETTO
- 2+2 CAPPETTE NERE USO LABORATORIO
- 1+1 CAPPETTE TITAN CAP



## **NORMO**

Ref. 064ACN

## **Confezione NORMO**

• 6 CAPPETTE VERDI - RITENZIONE MOLTO ELASTICA

**CAPPETTE OT CAP ASSORTITE** 

- 6 CAPPETTE GIALLE - RITENZIONE EXTRA SOFT
- 6 **CAPPETTE ROSA - RITENZIONE SOFT**
- **CAPPETTE BIANCHE RITENZIONE STANDARD**

### **MICRO**

Ref. 064ACM


## **CAPPETTE OT CAP ASSORTITE**

- **Confezione MICRO**
- CAPPETTE VERDI RITENZIONE MOLTO ELASTICA • 6
- CAPPETTE GIALLE RITENZIONE EXTRA SOFT • 6
- **CAPPETTE ROSA RITENZIONE SOFT** • 6
- **CAPPETTE BIANCHE RITENZIONE STANDARD**

## RICAMBI OT STRATEGY ———

П	ICAMBI OI	SINAIEGI			
		Ref. 154PCS	• 4	PATRICI STANDARD STRATEGY CALCINABILI	
		Ref. 054PLS	• 4	PATRICI LUNGHE STRATEGY CALCINABILI	
		Ref. 154STY	• 2	STEADY CALCINABILI PER OT STRATEGY	
		Ref. 047CSD AY	• 4	CAPPETTE STRATEGY "PER TECNICA DUPLICAZIONE" GIALLE (RITENZIONE EXTRA SOFT) - 500g	
		Ref. 047CSD SN	• 4	CAPPETTE STRATEGY "PER TECNICA DUPLICAZIONE" ROSA (RITENZIONE SOFT) - 900g	
		Ref. 047CSD	• 4	CAPPETTE STRATEGY "PER TECNICA DUPLICAZIONE" BIANCHE (RITENZIONE STANDARD) - 1300g	
		Ref. 047CLS	• 4	CAPPETTE STRATEGY "PER TECNICA DUPLICAZIONE" NERE (SOLO AD USO LABORATORIO)	
		Ref. 047CSDDR8	• 4	CAPPETTE STRATEGY VERDE ACQUA "PERTECNICA DUPLICAZIONE" (FORO INTERNO RIDOTTO PER SFERE MICRO SOTTODIMENSIONATE)	
	1	Ref. 045CSM AY	• 4	CAPPETTE STRATEGY GIALLE PER CONTENITORE (RITENZIONE EXTRASOFT) - 500g (DA UTILIZZARE SOLO CON CONTENITORE ACCIAIO)	
		Ref. 045CSM SN	• 4	CAPPETTE STRATEGY ROSA PER CONTENITORE (RITENZIONE SOFT) - 900g (DA UTILIZZARE SOLO CON CONTENITORE ACCIAIO)	
		Ref. 045CSM	• 4	CAPPETTE STRATEGY BIANCHE PER CONTENITORE (RITENZIONE STANDARD) -1300g (DA UTILIZZARE SOLO CON CONTENITORE ACCIAIO)	
	T	Ref. 045CLS	• 4	CAPPETTE STRATEGY NERE PER CONTENITORE (SOLO AD USO LABORATORIO)	
		Ref. 045CSMDR8	• 4	CAPPETTE STRATEGY VERDE ACQUA PER CONTENITORE (FORO INTERNO RIDOTTO PER SFERE MICRO SOTTODIMENSIONATE)	
		Ref. 046CSM	• 2	CONTENITORI INOX STRATEGY	
		Ref. 101OTS	• 2	POSIZIONATORI PLASTICA STRATEGY (PER SALDARE CONTENITORE INOX)	
		CAPPETTE OT STR			
		Ref. 047ACS	• 4 • 4 • 4	CAPPETTE GIALLE - RITENZIONE EXTRA SOFT CAPPETTE ROSA - RITENZIONE SOFT CAPPETTE BIANCHE - RITENZIONE STANDARD	
	<b>♠</b>	CAPPETTE OT STR			
	A B	Ref. 045ACS	• 4 • 4 • 4	CAPPETTE GIALLE - RITENZIONE EXTRA SOFT CAPPETTE ROSA - RITENZIONE SOFT CAPPETTE BIANCHE - RITENZIONE STANDARD	
	Î	Ref. 044PPS	• 2	PERNI ANALOGHI STRATEGY	
-		Ref. 486ICS	• 1	INSERITORE/ESTRATTORE DI CAPPETTE STRATEGY	
-	8	Ref. 75AC04	• 1	CHIAVE PER PARALLELOMETRO STRATEGY	
-		Ref. 081RCS	• 1	REGOLATORE DI TENUTA CAPPETTE STRATEGY	15

## RICAMBI OT BAR MULTIUSE •



## RICAMBI OT VERTICAL



## RICAMBI OT REVERSE 3 MULTISERVER





## RICAMBI OT LOCK -

ickindi oi E	CIC			
	Ref. 882CS •	1	CHIAVE SCORREVOLE (solo per chiavistello in titanio - calcinabile)	
	Ref. 882AF	1	ANELLO FLESSIBILE	
27	Ref. 882CB •	1	CHIAVE DI BLOCCAGGIO	
673	Ref. 882CPT •	1	CONTENITORE PREFABBRICATO IN TITANIO (solo per chiavistello in titanio - titanio regolabile)	
	Ref. 882PPC •	1	PERNO PASSANTE IN CERAMICA	
	Ref. 882CLSCT •	1	CHIAVE LUNGA SCORREVOLE (solo per chiavistello in titanio regolabile)	
0000	Ref. 882DCC	9	ANELLI DISTANZIATORI CALCINABILI	

## KIT DI RICOSTRUZIONE SFERE USURATE —



Ø DISPONIBILI: 1,8 - 2,2 - 2,5

Ref. 087CRS

## **SFERA CAVA RICOSTRUTTIVA**

## **CONFEZIONE CONTENENTE**

• 2 SFERE CAVE IN TITANIO C/RIVESTIMENTO TIN

(solo per chiavistello in titanio regolabile)

- 2 CAPPETTE ROSA (RITENZIONE SOFT)
- 1 INSERITORE TRASPARENTE
- 1 CALIBRATORE E PORTA STRIP



Ref. 087CRE

## **OT EQUATOR CAVO RICOSTRUTTIVO**

### **CONFEZIONE CONTENENTE**

- 2 OT EQUATOR CAVI IN TITANIO C/RIVESTIMENTO TIN
- 2 CAPPETTE ROSA (RITENZIONE SOFT)
- 1 INSERITORE TRASPARENTE
- 1 CALIBRATORE E PORTA STRIP



Ref. 089SRS

## **SFERA PIENA RICOSTRUTTIVA**

- 2 SFERE PIENE Ø 1,8 IN TITANIO C/RIVESTIMENTO TIN
- 2 CAPPETTE ROSA (RITENZIONE SOFT)
- 2 DISCHETTI PROTETTIVI
  - 1 CHIAVE

## **BOX PORTA-PROTESI MODULABILI**

COMPONENDO I VARI PEZZI SI OTTENGONO 6 FORMATI DI MISURE DIVERSE



Ref. 0P6

## **CONFEZIONE CONTENENTE**

6 BOX BLU CELESTE











A RICHIESTA OFFERTE PER QUANTITATIVI ANCHE CON LOGO PERSONALIZZATO



**Ref. 100AS** 

30 ANELLINI IN SILICONE

## MINI PARALLELOMETRO



Ref. 00PB

1 **MINI PARALLELOMETRO**CON BASE PORTAMODELLI
(PER USO LABORATORIO, CORSI, ECC.)

## OT CEM =

**CEMENTO COMPOSITO** 



Ref. OC

### **CONFEZIONE CONTENENTE**

- •1 SIRINGA BICOMPONENTE 5ml
- •10 PUNTALI AUTOMISCELANTI



Ref. TOC

### **CONFEZIONE CONTENENTE**

• 10 PUNTALI AUTOMISCELANTI

## **BROKEN SCREW EXTRACTOR KIT**

PER RIMUOVERE LE VITI ROTTE DAGLI IMPIANTI

IL **"BROKEN SCREW EXTRACTOR KIT"** È GIÀ DISPONIBILE PER MOLTE MARCHE D'IMPIANTI. SU ORDINAZIONE, SI PUÒ PERSONALIZZARE PER QUASI TUTTE LE MARCHE PRESENTI SUL MERCATO. NON DISPONIBILI A MAGAZZINO.



Ref. 680

## **CONFEZIONE CONTENENTE**

- •1 FRESA AD ARTIGLIO
- 1 FRESA SPECIALE
- •1 CENTRATORE MANUALE
- 1 CORPO ESTRATTORE

**Ref. 680FS** 

•1 FRESA "SPECIALE"

Ref. 680FA\*

• 1 FRESA AD ARTIGLIO

\*Specificare tipo di impianto e diametro



# SERVIZI DIRETTI

In orario d'ufficio è attivato un servizio telefonico per risposte dirette a domande tecniche



**800-901172** Tel. 051 244510 - 051 244396 - Fax 051 245238

Rhein83 internet www.rhein83.com

Informazioni generali info@rhein83.com

Ordini Italia vendite.italia@rhein83.it

Servizio acquisti acquisti@rhein83.it

Amministrazione amministrazione@rhein83.it

Ordini esteri international.orders@rhein83.it

Supporto tecnico direzione.tecnica@rhein83.it

Ufficio Marketing marketing@rhein83.it







