The dental Attachments company

LISTA DE CÓDIGOS

para dentistas e protésicos

6ª Edição

www.rhein83.com

CALCINÁVEL

Ref. 092ECQ

OT EQUATOR CALCINÁVEL

KIT CONTÉM
- 2 MACHOS SIMPLES
- 2 ENCAIXE EM AÇO INOXIDÁVEL
- 4 CAPAS RETENTIVAS (2 suaves, 2 standard)

IMPLANTES

Ref. 130

OT EQUATOR PARA IMPLANTES

KIT CONTÉM
- 1 PILAR EM TITÂNIO + TiN
- 1 ENCAIXE EM AÇO INOXIDÁVEL
- 1 DISCO DE PROTEÇÃO
- 4 CAPAS RETENTIVAS (1 extra-suave, 1 suave, 1 standard, 1 forte)



Ref. 131

KIT OT EQUATOR PARA IMPLANTES COM SMART BOX

KIT CONTÉM
- 1 PILAR EM TITÂNIO + TiN
- 1 ENCAIXE SMARTBOX COM CAPA DE POSICIONAMENTO PRETA
- 1 DISCO DE PROTEÇÃO
- 4 CAPAS RETENTIVAS (1 extra-suave, 1 suave, 1 standard, 1 forte)

Ref. 030

- **1 PILAR OT EQUATOR EM TITÂNIO COM REVESTIMENTO TiN**

OS PILARES OT EQUATOR ESTÃO DISPONÍVEIS PARA A MAIORIA DAS MARCAS DE IMPLANTES. SOB PEDIDO PODERÁ SER FABRICADO PARA TODOS OS IMPLANTES. QUANDO FIZER O PEDIDO MENCIONE: A MARCA, O DIAMETRO E ALTURA DE COLO QUE ESTÃO DISPONÍVEIS ATÉ 7MM.

BARRAS

Ref. 160EQB

KIT OT EQUATOR ROSCADO
COM BAHINA DE LIGAÇÃO

KIT CONTÉM
- 2 OT EQUATOR ROSCADOS para bainha roscada (rosca de 1.6 mm)
- 2 BAINHAS ROSCADAS (rosca de 1.6 mm)
- 2 ENCAIXES EM AÇO INOXIDÁVEL
- 2 ESPAÇADORES OT EQUATOR
- 8 CAPAS RETENTIVAS (2 extra-suave, 2 suave, 2 standard, 2 de trabalho)

ELASTIC SEEGER UNIÃO DE BARRA PASSIVA ENTRE IMPLANTES

Ref. 158ESA

KIT ELÁSTICO SEEGER

KIT CONTÉM
- 1 CILINDRO CALCINÁVEL PARA SEEGER
- 1 ELÁSTICO SEEGER AUTO-EXTRAÍVEL
- 1 PARAFUSO EM TITÂNIO

KIT CAPAS

Ref. 192ECE

KIT DE CAPAS SURTIDAS

KIT CONTÉM
- 1 ENCAIXE EM AÇO INOXIDÁVEL
- 1 CAPA PRETA de laboratório
- 4 CAPAS RETENTIVAS (1 extra-suave, 1 suave, 1 standard, 1 forte)
- 1 1 DISCO DE PROTEÇÃO

KIT DE SMART BOX ENCAIXE AUTOPARALELIZANTE PARA OT EQUATOR

Ref. 335SBC

KIT SMART BOX

KIT CONTÉM
- 1 ENCAIXE SMART BOX COM CAPA DE POSICIONAMENTO PRETA
- 1 DISCO DE PROTEÇÃO
- 4 CAPAS RETENTIVAS
  (1 extra-suave, 1 suave, 1 standard, 1 forte)

PEÇAS A VULSO

Ref. 151SS	• 2	MACHOS OT EQUATOR CALCINÁVEIS
Ref. 140CEV	• 4	CAPAS RETENTIVAS - VIOLETA (RETENÇÃO FORTE - 2700g)
Ref. 140CET	• 4	CAPAS RETENTIVAS - BRANCA TRANSPARENTE (STANDARD - 1800g)
Ref. 140CER	• 4	CAPAS RETENTIVAS - ROSA (SUAVE - 1200g)
Ref. 140CEG	• 4	CAPAS RETENTIVAS - AMARELO (EXTRA-SUAVE- 600g)
Ref. 140CEN	• 4	CAPAS PRETAS *(PARA USO EM LABORATÓRIO)*
Ref. 140CEDR8	• 4	CAPAS RETENTIVAS - *VERDE ÁGUA DIÂMETRO INTERNO REDUZIDO 2,2mm(FORTE 1300g)*
Ref. 140CEADR8	• 4	CAPAS RETENTIVAS - *LARANJA DIÂMETRO INTERNO REDUZIDO 2,2mm (MUITO ELÁSTICA 350g)*
Ref. 141CAE	• 2	ENCAIXE EM AÇO INOXIDÁVEL
Ref. 141CTE	• 2	ENCAIXES EM TITÂNIO
Ref. 330SBE	• 1	ENCAIXE SMART BOX COM CAPA DE POSICIONAMENTO PRETA
Ref. 335CSB	• 4	CAPAS SMART BOX PRETAS *(POSICIONAMENTO)*
Ref. 039SFE2	• 1	OT EQUATOR COM ROSCA DE 2 mm (ROSCA PADRÃO)
Ref. 339SFE	• 1	OT EQUATOR COM ROSCA DE 1.6mm (PARA CASQUILHO EM TITÂNIO)
Ref. 239GSF	• 1	BAINHA ROSCADA EM TITÂNIO (ROSCA DE 1,6 mm)
Ref. 339SSE	• 1	ESPAÇADOR OT EQUATOR
Ref. 159VEA	• 1	SEEGER OT EQUATOR DE TITÂNIO + TiN *(PARA ANEL PEEX AUTO EXTRAÍVEL O ANEL CICATRIZADOR DE TITÂNIO)*
Ref. 158VAE	• 1	PARAFUSO DE TITÂNIO PARA SEEGER AUTO-EXTRAÍVEL
Ref. 158SAE	• 1	SEEGER AUTO-EXTRAÍVEL
Ref. 158CCE	• 1	CILINDRO CALCINÁVEL h 2,5mm (PARA SEEGER)
Ref. 158CCAE	• 1	CILINDRO CALCINÁVEL ALTO h 3,5mm (PARA SEEGER)

ACESSÓRIOS

Ref. 144TTE	• 1	TRANSFER DE IMPRESSÃO + PARAFUSO (Moldeira aberta)
Ref. 144MTE	• 2	TRANSFER DE IMPRESSÃO OT EQUATOR *PARA O SUPORTE INDIVIDUAL*
Ref. 044CAIN	• 2	TRANSFER DE IMPRESSÃO OT EQUATOR - OT CAP NORMO *COPING DE IMPRESSÃO PICK UP COM CAPA INTERCAMBIÁVEL*
Ref. 144AE	• 2	ANÁLOGOS DE LABORATÓRIO
Ref. 144AVC4	• 1	ANÁLOGO DE LABORATÓRIO COM PARAFUSO PARA CAD/CAM ø4mm
Ref. 144AVC5	• 1	ANÁLOGO DE LABORATÓRIO COM PARAFUSO DE TITÂNIO PARA CAD/CAM ø5mm

FERRAMENTAS

Ref. 74AC01	• 1	CHAVE DE PARALELOMETRO TAMANHO NORMAL
Ref. 774CHE	• 1	CHAVE QUADRADA PARA OT-EQUATOR + Holder intercambiável *(QUADRADO 1,25 MM) (PODE SER USADO COM CATRACA DE TORQUE)*
Ref. 774HC	• 1	HOLDER INTERCAMBIÁVEL
Ref. 760CE	• 1	CHAVE QUADRADA PARA CONTRA - ÂNGULO PREDISPOSTO PARA HOLDER (QUADRADO 1,25 mm)
Ref. 485IC	• 1	FERRAMENTA MULTIUSO OT EQUATOR - NORMAL - MICRO *(INSERÇÃO E REMOÇÃO DE CAPAS)*
Ref. 185SIS	• 1	FERRAMENTA METÁLICA DE INSERÇÃO PARA SEEGER
Ref. 491EC	• 1	FERRAMENTA MULTIUSO DE EXTRAÇÃO *(COM FURO PARA OUTRAS FERRAMENTAS)*
Ref. 760CRD-US	• 1	CATRACA DE TORQUE Para OT Equator e Spheroblock /flex: *VALOR DE 15 A 35NCM - MÁX 70NCM TORQUE, SUGERIDO 25NCM*

OT UNILATERAL

ATTACHMENT DE RETENÇÃO COMBINADA
PARA PRÓTESES UNILATERAIS

Ref. 098UNL

OT UNILATERAL + CONECTOR

KIT CONTÉM
- 1 ATTACHMENT CALCINÁVEL UNILATERAL
- 1 UNI-BOX CALCINÁVEL
- 1 POSICIONADOR DE PLÁSTICO TAMANHO MICRO
- 1 CAPA ROSA TAMANHO MICRO
- 1 CAPA AMARELA STRATEGY (para a técnica de duplicação)
- 1 CAPA PRETA tamanho micro (para uso exclusivo de laboratório)
- 1 CAPA PRETA STRATEGY (para uso exclusivo de laboratório)
- 1 CONECTOR

Ref. 156BCU • 1 ATTACHMENT CALCINÁVEL UNILATERAL

Ref. 156CCU • 1 CALCINÁVEL UNI-BOX

OT CAP TECNO

NORMAL
Ref. 093CTN

MICRO
Ref. 093CTM

OT CAP TECNO NORMAL/MICRO

KIT CONTÉM
- 2 EXTENSÕES CALCINÁVEIS PRÉ-ANGULADAS
- 2 ESFERAS SIMPLES COM ROSCA DE TITÂNIO+TIN
- 2 BAINHA ROSCADA EM TITÂNIO PARA SER COLADA
- 2 CAPAS TRANSPARENTE NORMO/MICRO
- 2 CAPAS ROSA NORMO/MICRO
- 2 CAPAS AMARELAS NORMO/MICRO

Ref. 193BCA • 2 EXTENSÕES CALCINÁVEIS PRÉ-ANGULADAS

ESFERAS SIMPLES COM ROSCA

COM MANGAS DE COLAGEM NORMO - MICRO

Ref. 139KSFN

KIT ESFERA ROSCADA NORMAL+TIN a ser COLADA

KIT CONTÉM
- 2 ESFERAS SIMPLES COM ROSCA DE TITÂNIO
  (HEXÁGONO 1.3mm ROSCA 1.6mm)
- 2 BAINHA ROSCADA EM TITÂNIO
- 2 ESPAÇADOR EM AÇO INOXIDÁVEL para CASQUILHO (Normal esfera)

Ref. 139KSFM

KIT DE ESFERA ROSCADA MICRO+TIN a ser COLADA

KIT CONTÉM
- 2 ESFERAS SIMPLES COM ROSCA DE TITÂNIO
  (HEXÁGONO 0.9mm ROSCA 1.6mm)
- 2 BAINHA ROSCADA EM TITÂNIO
- 2 ESPAÇADOR EM AÇO INOXIDÁVEL para CASQUILHO (Micro esfera)

PEÇAS A VULSO

Ref. 239SFN • 1 ESFERA ROSCADA NORMAL + TIN
HEX 1.3mm ROSCA 1.6mm passo fino

Ref. 239SFM • 1 ESFERA ROSCADA Micro+TIN
HEX 0.9mm ROSCA 1.6mm passo fino

Ref. 239GSF • 1 BAINHA ROSCADA PARA SER COLADA
para Normal e Micro - passo fino de 1.6 mm

Ref. 239SSN • 1 ESPAÇADOR PARA BAINHA ROSCADA com esfera NORMAL

Ref. 239SSM • 1 ESPAÇADOR PARA BAINHA ROSCADA com ESFERA MICRO

Ref. 039SFN2 • 1 ESFERA ROSCADA NORMAL + TIN
HEXÁGONO 1.3mm ROSCA 2.0mm

Ref. 039SFM2 • 1 ESFERA ROSCADA MICRO + TIN
HEXÁGONO 0.9mm ROSCA 2.0mm

Ref. 760CBR • 1 CHAVE HEXAGONAL *(para esfera tamanho normal)*
HEXAGONAL 1,3 mm

Ref. 772CSF 1 CHAVE HEXAGONAL *(para esfera micro)*
HEXAGONAL 0,9 mm

OT CAP

COPINGS DE IMPRESSÃO

Ref. 044CAIN • 2 TRANSFER DE IMPRESSÃO OT EQUATOR - OT CAP NORMAL Ø 2,5mm
com capa intercambiável

Ref. 044CAI22 • 2 TRANSFER DE IMPRESSÃO PARA ESFERA Ø 2,2mm
com capa intercambiável

Ref. 044CAIM • 2 TRANSFER OT CAP MICRO Ø 1,8mm
com capa intercambiável

ATTACHMENTS OT CAP & OT BOX - OT STRATEGY - OT BAR OT TECNO - OT VERTICAL - ESFERAS SIMPLES EN TITÂNIO

KIT DE INICIAÇÃO MASTER PARA LABORATÓRIO:

KIT CONTÉM

SISTEMA OT CAP & OT BOX:
- 16 Espigões calcináveis surtidos (tamanho normal e micro)
- 4 Esferas calcináveis (tamanho normal e micro)
- 2 Esferas simples em Titânio (tamanho normal e micro) + suporte de esfera
- 4 Barras calcináveis OT CAP (tamanho normal e micro)
- 2 Barras calcináveis completas OT CAP TECNO (tamanho normal e micro)
- 4 Barras calcináveis OT BOX CLASSIC (parte de cima e de baixo) normal e micro
- 2 Barras calcináveis OT BOX SPECIAL (tamanho normal e micro)
- 6 Conectores calcináveis OT BOX
- 4 Encaixes calcináveis OT BOX MONO (tamanho normal e micro)
- 4 Anéis posicionadores em plástico (tamanho normal e micro)

Ref. 005SKLUS

- 16 Capas retentivas OT CAP (tamanho normal e micro)
  BRANCA- retenção standard - ROSA retenção suave
  AMARELA retenção extra suave
VERDE retenção muito elástica
- 4 Capas de titânio TITAN CAP (tamanho normal e micro)
- 4 Capas PRETAS - para uso em laboratório (tamanho normal e micro)
- 8 Encaixes em aço inoxidável
- 4 Análogos para moldes de silicone (tamanho normal e micro)
- 4 Discos de protecção
- 4 Espaçadores em alumínio (tamanho normal e micro)

OT STRATEGY:
- 4 Esferas calcináveis (2 standard e 2 fortes)
- 2 Calcináveis STEADY
- 6 Capas retentivas: 2 Brancas - 2 rosas - 2 amarelas para encaixar
- 2 Capas PRETAS para uso em laboratório
- 2 Encaixes em aço inoxidável
- 2 Anéis posicionadores em plástico
- 6 Capas retentivas para a técnica de duplicação:
  BRANCA - retenção standard - ROSA retenção suave
  AMARELO retenção extra suave
- 2 Capas retentivas PRETAS para técnica de duplicação em laboratório
- 2 ANÁLOGOS para moldes em silicone

OT BAR MULTIUSE:
- 2 Barras calcináveis
- 1 Conector gengival
- 2 Posicionadores clip A
- 2 Posicionadores clip B
- 4 Encaixes calcináveis
- 4 clips - 2 ROSA - retenção suave - 2 AMARELOS retenção média

OT VERTICAL:
- 2 Machos calcináveis
- 2 STEADY calcináveis
- 4 clips - 2 BRANCO - retenção standard - 2 VERDES retenção suave
- 2 Chaves para paralelómetro calcináveis
- 2 Barras de cerâmica

FERRAMENTAS:
- 1 Pinça
- 2 Mandris para capas (tamanho normal e micro)
- 1 Mandril para capas OT STRATEGY
- 2 Chaves paralelómetro para OT CAP (tamanho normal e micro)
- 1 Chaves paralelómetro para OT STRATEGY
- 1 Chave paralelómetro para OT BAR MULTIUSE
- 1 Ferramenta para inserção multiusos
  (para ferramentas em aço e para inserção de capas em boca)
- 1 Ferramenta de inserção OT CAP
- 1 Ferramenta de inserção O T STRATEGY
- 1 Ferramenta de inserção de clips O T BAR
- 1 F erramenta de inserção de clips OT VERTICAL

ATTACHMENTS OT CAP & OT BOX - OT STRATEGY - OT BAR OT VERTICAL - OT UNILATERAL - OT EQUATOR

KIT BÁSICO DE LABORATÓRIO:

Ref. 005SKLBUS

KIT CONTÉM:

SISTEMA OT CAP & OT BOX:
- 16 Espigões calcináveis surtidos (tamanho normal e micro)
- 2 Esferas calcináveis (tamanho normal e micro)
- 2 Esferas tamanho micro calcináveis
- 2 Barras calcináveis OT CAP (tamanho normal e micro)
- 2 Barras calcináveis OT BOX CLASSIC (parte de cima e de baixo) tamanho normal e micro
- 1 Barras calcináveis OT BOX SPECIAL (tamanho normal e micro)
- 6 Conectores calcináveis OT BOX
- 4 Encaixes calcináveis OT BOX MONO (tamanho normal e micro)
- 8 Anéis posicionadores em plástico (tamanho normal e micro)
- 13 Surtido de capas retentivas OT CAP (tamanho normal e micro) BRANCA- retenção standard - ROSA retenção suave AMARELA retenção extra suave - VERDE retenção muito elástica
- 13 Capas PRETAS - para uso em laboratório (tamanho normal e micro)
- 4 Encaixes em aço inoxidável (tamanho normal e micro)

OT STRATEGY:
- 4 Esferas calcináveis (2 standard e 2 fortes)
- 2 Calcináveis STEADY
- 8 Capas retentivas: 2 brancas - 2 rosa - 2 amarelas 2 pretas para uso em laboratório
- 2 Encaixes em aço inoxidável
- 2 Anéis posicionadores em plástico
- 6 Capas retentivas para técnica de duplicação: BRANCA - retenção standard - ROSA retenção suave AMARELO retenção extra suave
- 2 Capas pretas para técnica de duplicação em laboratório

OT EQUATOR:
- 2 Machos simples
- 2 Encaixes em aço inoxidável
- 4 Capas retentivas (2 suaves, 2 standard)
- 2 Capas pretas de trabalho

OT UNILATERAL:
- 1 Attachment calcinável unilateral
- 1 Calcinável uni-box
- 1 Posicionador em plástico de tamanho micro
- 2 O t cap tamanho micro: 1 rosa - 1 preto de trabalho
- 2 O t strategy (para técnica de duplicação) : 1 amarelo - 1 preto de trabalho
- 1 Conector

OT BAR MULTIUSE:
- 1 Barra calcinável
- 1 Conector gengival
- 4 C lip posicionador (A - B)
- 2 Encaixes calcináveis
- 4 clips - 2 ROSA - retenção suave - 2 AMARELO retenção média

OT VERTICAL:
- 2 Machos calcináveis
- 2 C alcináveis STEADY
- 4 Clips - 2 BRANCO - retenção standard - 2 VERDE retenção suave
- 2 Chaves paralelómetro calcináveis
- 2 Barras em cerâmica

FERRAMENTAS:
- 1 Pinça
- 1 Chave paralelómetro para OT CAP normal
- 1 Chave paralelómetro para OT CAP micro
- 1 Chave paralelómetro para OT STRATEGY
- 1 Chave paralelómetro para OT BAR MULTIUS E
- 1 Ferramenta para inserção multiusos (para ferramentas em aço e para inserção de capas em boca)
- 1 Ferramenta de inserção OT CAP
- 1 Ferramenta de inserção OT STRATEGY
- 1 Ferramenta de inserção para clips OT BAR
- 1 Ferramenta de inserção para clips OT VERTICAL

ATTACHMENTS OT CAP SYSTEM



Ref. 038STF
MIS. NORMO

ESFERAS SIMPLES FLEX TITÂNIO NORMAL + TiN

PARA SER SOLDADO COM O LASER - PARA SER COLADO

KIT CONTÉM
- 2 ESFERAS SIMPLES EM TITÂNIO
- 2 CAPAS BRANCAS - RETENÇÃO SUAVE
- 1 SUPORTE PARA ESFERA
- 2 BASES DESLIZANTES CALCINÁVEIS

Ref. 038STN
MIS. NORMO

ESFERAS SIMPLES EM TITÂNIO + TiN

PARA SER SOLDADO COM O LASER - PARA SER COLADO

KIT CONTÉM
- 2 ESFERAS SIMPLES EM TITÂNIO
- 2 CAPAS BRANCAS - RETENÇÃO SUAVE
- 1 SUPORTE PARA ESFERA
- 2 BASES DESLIZANTES CALCINÁVEIS



Ref. 038STM
MIS. MICRO

ESFERAS SIMPLES EM TITÂNIO MICRO+ TiN

PARA SER SOLDADO COM O LASER - PARA SER COLADO

KIT CONTÉM
- 2 ESFERAS SIMPLES EM TITÂNIO
- 2 CAPAS BRANCAS - RETENÇÃO SUAVE
- 1 SUPORTE PARA ESFERA
- 2 BASES DESLIZANTES CALCINÁVEIS

Ref. 092CAN

OT CAP NORMAL

KIT CONTÉM

- 4 ESFERAS SIMPLES
- 4 CAPAS ROSA - RETENÇÃO SUAVE
- 4 ENCAIXES EM AÇO INOXIDÁVEL
- 4 POSICIONADORES EM PLÁSTICO

Ref. 092CAM

OT CAP MICRO

KIT CONTÉM

- 4 ESFERAS SIMPLES
- 4 CAPAS ROSA - RETENÇÃO SUAVE
- 4 ENCAIXES EM AÇO INOXIDÁVEL
- 4 POSICIONADORES EM PLÁSTICO

Ref. 196BCN

T CAP NORMAL "ECONÓMICA"

KIT CONTÉM

- 1 BARRAS CALCINÁVEIS PRÉ-SECCIONADAS
- 1 BARRAS COM CHANFROS CALCINÁVEIS PRÉ-SECCIONADAS
- 4 CAPAS BRANCAS (RETENÇÃO STANDARD)

Ref 197BCM

OT CAP MICRO"ECONÓMICA"

KIT CONTÉM

- 1 BARRAS CALCINÁVEIS PRÉ-SECCIONADAS
- 1 BARRAS COM CHANFROS CALCINÁVEIS PRÉ-SECCIONADAS
- 4 CAPAS BRANCAS (RETENÇÃO STANDARD)

Ref. 099BSN

OT CAP & OT BOX Mono NORMAL *PARA ESTRUTURAS*

KIT CONTÉM

- 2 BARRAS CALCINÁVEIS PRÉ-SECCIONADAS (1 recta + 1 com chanfro)
- 4 CAPAS RETENTIVAS BRANCAS
- 4 CALCINÁVEIS MONO OT BOX
- 4 POSICIONADORES DE PLÁSTICO

Ref. 099BSM

OT CAP & OT BOX Mono MICRO *PARA ESTRUTURAS*

KIT CONTÉM

- 2 BARRAS CALCINÁVEIS PRÉ-SECCIONADAS (1 recta + 1 com chanfro)
- 4 CAPAS RETENTIVAS BRANCAS
- 4 CALCINÁVEIS MONO OT BOX
- 4 POSICIONADORES DE PLÁSTICO

Ref. 058BSN

OT BOX SPECIAL NORMAL+ CONECTORES

KIT CONTÉM

- 2 BARRAS OT BOX SPECIAL
- 4 POSICIONADORES EM PLÁSTICO
- 4 CONECTORES

Ref. 058BSM

OT BOX SPECIAL MICRO + CONECTORES

KIT CONTÉM

- 2 BARRAS OT BOX SPECIAL
- 4 POSICIONADORES EM PLÁSTICO
- 4 CONECTORES

Ref. 153BCN

OT BOX CLASSIC NORMAL+CONECTORES

KIT CONTÉM

- 2 BARRAS SUPERIORES
- 2 BARRAS INFERIORES
- 4 POSICIONADORES EM PLÁSTICO
- 4 CONECTORES

Ref. 153BCM

OT BOX CLASSIC MICRO+CONECTORES

KIT CONTÉM

- 2 BARRAS SUPERIORES
- 2 BARRAS INFERIORES
- 4 POSICIONADORES EM PLÁSTICO
- 4 CONECTORES

OT BOX LARGE

ENCAIXE CALCINÁVEL SUPRA-DIMENSIONADO PARA FIXAÇÃO NA BOCA DAS CAPAS

Ref. 253BLN

OT BOX LARGE NORMAL +CONECTORES

KIT CONTÉM

- 2 BARRAS OT BOX LARGE
- 4 POSICIONADORES EM PLÁSTICO
- 4 CONECTORES

Ref. 253BLM

OT BOX LARGE MICRO + CONECTORES

KIT CONTÉM

- 2 BARRAS OT BOX LARGE
- 4 POSICIONADORES EM PLÁSTICO
- 4 CONECTORES

ATTACHMENT OT STRATEGY

Ref. 098SSS

OT STRATEGY

CAPAS PARA TÉCNICA DE DUPLICAÇÃO

KIT CONTÉM

- 4 MACHOS CALCINÁVEIS STRATEGY (2 standard - 2 forte)
- 2 CALCINÁVEIS STEADY
- 4 CAPAS RETENTIVAS PARA TÉCNICA DE DUPLICAÇÃO

Ref. 098CAL

OT STRATEGY

CAPAS PARA TÉCNICA DE ENCAIXE EM AÇO INOXIDÁVEL

KIT CONTÉM

- 4 MACHOS CALCINÁVEIS STRATEGY (2 standard - 2 forte)
- 2 CALCINÁVEIS STEADY
- 4 ENCAIXES EM AÇO INOXIDÁVEL
- 2 POSICIONADORES EM PLÁSTICO
- 4 CAPAS RETENTIVAS PARA TÉCNICA DE ENCAIXE

ATTACHMENTS OT BAR MULTIUSE

Ref. 021OBM

OT BAR MULTIUSE + CONECTORES

KIT CONTÉM

- 2 BARRAS CALCINÁVEIS
- 4 POSICIONADORES CLIP A
- 4 POSICIONADORES CLIP B
- 4 CAIXAS CALCINÁVEIS
- 4 CLIPS ROSA RETENTIVOS
- 4 CLIPS AMARELOS RETENTI VOS
- 2 CONECTORES
- 1 CONECTOR GENGIVAL

ATTACHMENTS OT VERTICAL

Ref. 071OBV

OT VERTICAL

KIT CONTÉM

- 4 MACHOS CALCINÁVEIS
- 2 CALCINÁVEIS STEADY
- 4 CLIPS BRANCOS RETENTIVOS
- 2 CLIPS VERDES RETENTIVOS
- 4 CHAVES PARALELÓMETRO + PINO

ATTACHMENTS OVERDENTURE

Ref. 011SPL

S.P.L. - PIVOTS KIT PROMOCIONAL PARA CLINICA

KIT CONTÉM

- 24 SURTIDO DE PIVOTS CALCINÁVEIS tamanho MICRO
- 40 SURTIDO DE PIVOTS CALCINÁVEIS tamanho NORMAL
- 12 PIVOTS EM TITÂNIO tamanho MICRO (adaptado para receber COPING COVER)
- 12 PIVOTS EM TITÂNIO tamanho NORMAL (adaptado para receber COPING COVER)
- 16 CAPAS RETENTIVAS tamanho NORMAL (BRANCO - retenção standard - ROSA retenção suave)
- 16 CAPAS RETENTIVAS tamanho MICRO (BRANCO - retenção standard - ROSA retenção suave)
- 20 DISCOS DE PROTECÇÃO
- 2 FERRAMENTAS DE REGULAÇÃO (1 normal e 1 micro)
- 1 FERRAMENTA PARA INSERÇÃO MULTIUSOS (para ferramentas em aço e para inserção de capas em boca)
- 1 FERRAMENTA DE INSERÇÃO OT CAP
- 4 ENCAIXE EM AÇO INOXIDÁVEL tamanho NORMAL
- 4 ENCAIXE EM AÇO INOXIDÁVEL tamanho MICRO
- 12 ANEIS DIRECCIONAIS (cinza 0º - verde 7º - vermelho 14º)
- 1 PINÇA

Disponível em comprimentos: 10 - 9 - 7mm

Ref. 333PEK7
Ref. 333PEK9
Ref. 333PEK10

KIT PIVOT OT EQUATOR COM REVESTIMENTO TiN

PIVOT DE TITÂNIO COM CABEÇA DE PERFIL BAIXO

KIT CONTÉM

- 2 PIVOT OT EQUATOR h 7-9-10 mm (do mesmo tamanho escolhido)
- 2 ENCAIXES DE TITÂNIO
- 2 CAPAS AMARELAS EXTRA SUAVE
- 2 CAPAS ROSA SUAVE
- 2 CAPAS TRANSPARENTES STANDARD
- 2 DISCOS DE PROTEÇÃO TRANSPARENTES

Disponível em comprimentos: 10 - 9 - 7mm

Ref. 336PTE7
Ref. 336PTE9
Ref. 336PTE10

PIVOT OT EQUATOR COM REVESTIMENTO TiN

PIVOT DE TITÂNIO COM CABEÇA DE PERFIL BAIXO

KIT CONTÉM

- 1 PIVOT OT EQUATOR h 7-9-10mm (do tamanho escolhido)

Ref. 033PSF7R
Ref. 033PSF9R
Ref. 033PSF10R

PIVOT FLEX REVESTIMENTO TiN

PIVOT DE TITÂNIO COM ESFERA MÓVEL NORMO (Ø 2.5 mm)

KIT CONTÉM

- 1 PIVOT EM TITÂNIO COM ESFERA ROTATIVA (adaptada para coping)
- 1 ENCAIXE EM AÇO INOXIDÁVEL NORMO
- 2 2 CAPAS ROSA TAMANHO NORMAL - RETENÇÃO SUAVE
- 1 DISCO DE PROTEÇÃO
- 3 ANÉIS DIRECIONAIS

Disponível em comprimentos: 10 - 9 - 7mm
Esfera Normo ø2,5
Esfera Micro ø1,8

Ref. 036PTN7
Ref. 036PTN9
Ref. 036PTN10

PIVOT BLOCK em TITÂNIO NORMO

KIT CONTÉM

- 5 PIVOT EM TITÂNIO com esfera de mm 2,5

Ref. 036PTM7
Ref. 036PTM9
Ref. 036PTM10

PIVOT BLOCK em TITÂNIO Micro

KIT CONTÉM

- 5 PIVOT EM TITÂNIO com esfera de mm 1,8

Ref. 034PRK

OT REVERSE 3 em TITANIUM Micro

COM REVESTIMENTO TIN

KIT CONTÉM

- 2 PINOS DE RADICULARES EM TITÂNIO+TIN
- 2 MACHOS RETENTIVOS EM TITÂNIO + NYLON
- 2 FERRAMENTA MANUAL EM PLÁSTICO
- 2 ENCAIXES EM AÇO INOXIDÁVEL
- 2 DISCOS DE PROTEÇÃO ROSA

Ø do pino sob-esfera:
2,2 2 1,8 1,7 1,4mm

Ref. 010PSP

PINOS CALCINÁVEIS PARA IMPRESSÃO DE CANAIS

KIT CONTÉM

- 20 PIVOT CALCINÁVEIS TAMANHO NORMAL

Disponível em comprimentos: 14 - 12 - 10 - 9 - 7mm

Ref. 012PSM

PINOS CALCINÁVEIS PARA IMPRESSÃO DE CANAIS

KIT CONTÉM

- 20 PIVOT CALCINÁVEIS MICRO

Disponível em comprimentos: 10 - 9 - 7mm

Ref. A01MOG

BROCA MOOSER PARA PIVOT mm 7 - 9 - 10

Ref. A03MOB

BROCA MOOSER PARA PIVOT mm 12 - 14

Ref. 121FD

BROCA OT REVERSE 3 DIAMANTADA PARA RAÍZES

IMPLANTOLOGIA ATTACHMENTS EM TITÂNIO PARA SOBREDENTADURAS

SPHERO FLEX - BLOCK SYSTEM

SPHERO FLEX COM RIVESTIMENTO TiN

Ref. 109

KIT CONTÉM
- 1 ABUTMENT EM TITÂNIO COM ESFERA ROTATÓRIA (ESFERA Ø 2.5 mm)
- 2 CAPAS ROSA (retenção suave)
- 1 ENCAIXE EM AÇO INOXIDÁVEL
- 1 DISCO DE PROTECÇÃO
- 3 ANEIS DIRECCIONAIS

SPHERO BLOCK NORMO COM REVESTIMENTO TiN

Ref. 002

KIT CONTÉM
- 1 ABUTMENT EM TITÂNIO (ESFERA Ø 2.5 mm)
- 2 CAPAS ROSA (retenção suave)
- 1 ENCAIXE EM AÇO INOXIDÁVEL
- 1 DISCOS DE PROTECÇÃO
- 3 ANEIS DIRECCIONAIS

SPHERO BLOCK MICRO COM REVESTIMENTO TiN

Ref. 003

KIT CONTÉM
- 1 ABUTMENT EM TITÂNIO (ESFERA Ø 1.8 mm)
- 2 CAPAS ROSA (retenção suave)
- 1 ENCAIXE EM AÇO INOXIDÁVEL
- 1 DISCOS DE PROTECÇÃO
- 3 ANEIS DIRECCIONAIS

OS ATTACHMENTS SPHERO FLEX, SPHERO BLOCK E OT REVERSE ESTÃO DISPONÍVEIS PARA A MAIOR PARTE DAS MARCAS DE IMPLANTES. POR PEDIDO, PODEMOS FAZER UM ATTACHMENT PERSONALIZADO PARA TODO TIPO DE IMPLANTES. QUANDO ENCOMENDAR, POR FAVOR ESPECIFIQUE: MARCA DO IMPLANTE, DIAMETRO DO MESMO E ALTURA DO COLO. PARA ABUTMENT SPHERO FLEX COLOS DISPONÍVEIS DE 1 A 7 mm.

FERRAMENTAS AUXILIARES SPHERO FLEX - BLOCK

Ref. 771CEF

CHAVE PARA SPHERO FLEX SPHERO BLOCK (Normo e Micro)
HEX 2,3 mm

Ref. 760CBM

CONECTOR PARA CONTRA-ÂNGULO
HEXAGONAL 1,3 mm

Ref. 760CRD-US

CATRACA DE TORQUE REVERSÍVEL
Para o aperto de Sphero block - flex e Ot Equator
Valor de 15 a 35Ncm - Máx 70Ncm torque, sugerido 25Ncm

SISTEMA DE ANTI-DESAPARAFUSAMENTO COM UMA CAVILHA ELÁSTICA APLICÁVEL A:

SPHERO FLEX-BLOCK - OT REVERSE e diferentes parafusos. A CAVILHA ELÁSTICA É APLICÁVEL APENAS SOB PEDIDO PARA TODAS AS ROSCAS COM UM DIÂMETRO NÃO INFERIOR A 1.8mm - SpheroFlex - Sphero Block - Attachments OT Reverse, etc.

Suplemento
aplicação cavilha

CAVILHA ELÁSTICA

FERRAMENTAS AUXILIARES SPHERO FLEX - BLOCK

Ref. 100AD

ANÉIS DIRECIONAIS PARA SPHERO FLEX - BLOCK
KIT CONTÉM
- 3 ANEIS COLORIDOS COM INCLINAÇÕES DE 0° - 7° - 14°

Ref. 044ABN

KIT SPHERO FLEX - BLOCK análogo tamanho NORMAL
KIT CONTÉM
- 1 SPHERO BLOCK-FLEX NORMO ANALOG
- 3 ANEIS DIRECCIONAIS DE 0° - 7° - 14°
- 1 CAPAS PRETAS DE LABORATÓRIO tamanho NORMAL

Ref. 044ABM

KIT SPHERO FLEX - BLOCK análogo tamanho MICRO
KIT CONTÉM
- 1 ANALÓGICO LABORATÓRIO SPHERO BLOCK MICRO
- 1 MICRO PRETO TAMPA DE LABORATÓRIO
- 3 ANÉIS DIRECIONAIS DE 0° - 7° - 14°

MEDIDOR DE ALTURA DO COLO

ESTA FERRAMENTA É USADA PARA DETERMINAR A ALTURA DO COLO DOS IMPLANTES DE CONEXÃO INTERNA OU EXTERNA .

Ref. 008MBG

KIT CONTÉM
- 1 MEDIDOR DESLIZANTE PARA ALTURA DE COLOS
- 1 MEDIDOR FIXO PARA ALTURA DE COLOS
- 1 ANEL DE SILICONE DISTRIBUIDOR
- 20 ANEIS DE SILICONE



OT LOCK PINO DE BLOQUEIO TITÂNIO E CALCINÁVEL

OT LOCK KIT EM TITÂNIO

Ref. 880CLT

KIT CONTÉM
- 1 SET DE PINOS DE BLOQUEIO
- 1 FORMADOR DE ENCAIXES
- 1 PINO EM CERÂMICA

OT LOCK KIT AJUSTÁVEL EM TITÂNIO

Ref. 880CLR

KIT CONTÉM
- 1 SET DE PINOS DE BLOQUEIO
- 1 FORMADOR DE ENCAIXES
- 1 PINO EM CERÂMICA
- 9 ANEIS ESPAÇADORES CALCINÁVEIS

OT LOCK ACCESSÓRIOS

Ref. 882CG

- 1 **GUIA CÓNICO**

Ref. 882CAS

- 1 **FERRAMENTA DE DESBLOQUEIO**

PEÇAS A VULSO: OT CAP SYSTEM NORMAL Ø 2,5 mm

Ref. 055SCN • 4 ESFERAS SIMPLES CALCINÁVEIS NORMAL

Ref. 151BAN • 2 BARRAS COM CHANFRO CALCINÁVEIS PRÉ-SECCIONADAS NORMAL

Ref. 150BPN • 2 BARRAS CALCINÁVEIS PRÉ-SECCIONADAS NORMAL

Ref. 192ACN

KIT SORTIMENTO CAPAS OT CAP NORMO

KIT CONTÉM
- 1 ENCAIXE EM AÇO INOXIDÁVEL
- 1 CAPA PRETA DE LABORATÓRIO
- 4 CAPAS DE RETENÇÃO *(1 VERDE, 1 AMARELA, 1 ROSA, 1 BRANCA TRANSPARENTE)*
- 1 DISCO DE PROTEÇÃO

Ref. 048CAN • 6 CAPAS PRATEADAS EXTRA-RESILIENTE NORMAL
(ELÁSTICO E GOMOSO) - 350g

Ref. 048CON • 6 CAPAS DOURADAS EXTRA-RESILIENTE NORMAL
(LIGEIRAMENTE ELÁSTICA) - 500g

Ref. 049PCN • 6 CAPA NORMAL VERDES
(RETENÇÃO MUITO ELÁSTICA) - - 350g

Ref. 060CRN AY • 6 CAPAS AMARELAS NORMAL
RETENÇÃO EXTRA SUAVE) - 500g

Ref. 040CRN SN • 6 CAPAS ROSA NORMAL
(RETENÇÃO SUAVE) - 900g

Ref. 040CRN • 6 CAPAS BRANCAS NORMAL TRANSPARENTES
(RETENÇÃO STANDARD) - 1300g

Ref. 040TCN • 2 CAPAS TITÂNIO TAMANHO NORMAL

Ref. 043CLN • 6 CAPAS PRETAS TAMANHO NORMAL *(APENAS PARA USO EM LABORATÓRIO)*

Ref. 049PCNDR8 • 6 CAPAS LARANJAS (RETENÇÃO MUITO ELÁSTICA)
*(DIAMETRO INTERNO SOBDIMENSIONADO PARA ESFERAS DESGASTADAS OU PARA ESFERAS DE **Ø 2,25 mm**) - 350g*

Ref. 060CRNAYDR8 • 6 CAPAS AMARELAS TAMANHO NORMAL (RETENÇÃO EXTRA SUAVE)
*(DIAMETRO INTERNO SOBDIMENSIONADO PARA ESFERAS DESGASTADAS OU PARA ESFERAS DE **Ø 2,25 mm**) - 500g*

Ref.040CRNSNDR8 • 6 CAPAS ROSA NORMO - (RETENÇÃO SUAVE)
*(DIAMETRO INTERNO SOBDIMENSIONADO PARA ESFERAS DESGASTADAS OU PARA ESFERAS DE **Ø 2,25 mm**) - 900g*

Ref. 040CRNDR8 • 6 CAPAS VERDES CLARAS TAMANHO NORMAL (RETENÇÃO RÍGIDA)
*(DIAMETRO INTERNO SOBDIMENSIONADO PARA ESFERAS DESGASTADAS OU PARA ESFERAS DE **Ø 2,25 mm**) - 1300g*

Ref. 042AMN • 2 OT BOX MONO NORMAL
(ENCAIXES CALCINÁVEIS PARA CAPAS RETENTIVAS)

Ref. 041CAN • 2 ENCAIXE EM AÇO INOXIDÁVEL NORMAL

Ref. 041CTN • 2 ENCAIXES DE TITÂNIO NORMAL ANODIZADO FÚCSIA

Ref. 101PPN • 2 POSICIONADOR EM PLÁSTICO NORMAL

Ref. 044PPN • 2 ANÁLOGOS NORMAL

Ref. 100SAN • 10 ESPAÇADORES EM ALUMÍNIO PARA BARRAS OT BOX TAMANHO NORMAL

SOBRESSALENTE OT CAP SYSTEM MICRO Ø 1,8 mm

Ref. 055SCM	• 4	ESFERAS SIMPLES CALCINÁVEIS MICRO
Ref. 151BAM	• 2	BARRAS COM CHANFRO CALCINÁVEIS PRÉ-SECCIONADAS MICRO
Ref. 150BPM	• 2	BARRAS CALCINÁVEIS PRÉ-SECCIONADAS MICRO

Ref. 192ACM

KIT SORTIMENTO CAPAS OT CAP MICRO
A EMBALAGEM CONTÉM
- 1 ENCAIXE EM AÇO INOXIDÁVEL
- 1 CAPA PRETA DE LABORATÓRIO
- 4 CAPAS DE RETENÇÃO *(1 VERDE, 1 AMARELO, 1 ROSA, 1 BRANCO TRANSPARENTE)*
- 1 DISCO DE PROTEÇÃO

Ref. 048CAM	• 6	CAPAS PRATEADAS EXTRA-RESILIENTE MICRO *(ELÁSTICO E GOMOSO) - 200g*
Ref. 048COM	• 6	CAPAS DOURADAS EXTRA-RESILIENTE MICRO *(LIGEIRAMENTE ELÁSTICAS) - 450g*
Ref. 049PCM	• 6	CAPAS MICRO VERDES *(RETENÇÃO MUITO ELÁSTICA) - 200 gr.*
Ref. 060CRM AY	• 6	CAPAS MICRO AMARELAS *(RETENÇÃO EXTRA-SUAVE) - 450 GR.*
Ref. 040CRM SN	• 6	CAPAS MICRO ROSA *(RETENÇÃO SUAVE) - 800g*
Ref. 040CRM	• 6	CAPAS MICRO BRANCAS *(RETENÇÃO STANDARD) - 1100g*
Ref. 040TCM	• 2	CAPAS TITÂNIO MICRO
Ref. 043CLM	• 6	CAPAS PRETAS MICRO *(APENAS PARA USO EM LABORATÓRIO)*
Ref. 049PCMDR8	• 6	CAPAS LARANJAS MICRO (RETENÇÃO MUITO ELÁSTICA) *(DIAMETRO INTERNO SOBDIMENSIONADO PARA ESFERAS DESGASTADAS OU PARA ESFERAS DE **Ø 1,6 mm**) - 200g*
Ref. 040CRMDR8	• 6	CAPAS VERDES CLARAS MICRO (RETENÇÃO RÍGIDA) *(DIAMETRO INTERNO SOBDIMENSIONADO PARA ESFERAS DESGASTADAS OU PARA ESFERAS DE **Ø 1,6 mm**) - 1100g*
Ref. 042AMM	• 2	OT BOX MONO MICRO *(ENCAIXES CALCINÁVEIS PARA CAPAS RETENTIVAS)*
Ref. 041CAM	• 2	ENCAIXE EM AÇO INOXIDÁVEL MICRO
Ref. 041CTM	• 2	ENCAIXES MICRO DE TITÂNIO ANODIZADOS FÚCSIA
Ref. 101PPM	• 2	POSICIONADORES EM PLÁSTICO MICRO
Ref. 044PPM	• 2	ANÁLOGOS MICRO
Ref. 100SAM	• 10	ESPAÇADORES EM ALUMÍNIO *(PARA BARRAS OT CAP MICRO)*

FERRAMENTAS NORMAL-MICRO

Ref. 485IC	• 1	FERRAMENTA DE INSERÇÃO E EXTRAÇÃO DE CAPAS
Ref. 74AC01	• 1	CHAVE PARA PARALELOMETRO NORMAL/OT EQUATOR
Ref. 74AC02	• 1	CHAVE PARA PARALELOMETRO MICRO
Ref. 74AC03	• 1	CHAVE PARA PARALELOMETRO TECNO NORMAL E MICRO *(SOMENTE PARA OT CAP TECNO)*
Ref. 491EC	• 1	EXTRATOR DE CAPAS RETENTIVAS MULTIUSO *(COM FURO PARA SUPORTE DE OUTRAS FERRAMENTAS)*
Ref. 008MDS	• 1	MEDIDOR DE ESFERAS *(PARA MEDIR AS ESFERAS DE DIÂMETRO: 1,6-1,8-2,2-2,5MM)*

FERRAMENTAS NORMAL-MICRO contínua

Ref. 080RCN • 1 REGULADORES DE RETENÇÃO CAPAS NORMAL

Ref. 080RCM • 1 REGULADORES DE RETENÇÃO CAPAS MICRO

Ref. 082ATN • 1 FERRAMENTA DE CONTROLO DE RETENÇÃO DA CAPA NORMAL

Ref. 083ATM • 1 FERRAMENTA DE CONTROLO DE RETENÇÃO DA CAPA MICRO

ACESSÓRIOS NORMAL-MICRO E Ø 2,2mm

Ref. 155CC • 6 CONECTORES

Ref. 187CRS • 2 ESFERAS CÔNCAVAS *DISPONÍVEL NOS DIÂMETROS:1,8 - 2.2 - 2.5 - 2.5 mm*

Ref. 187CRE • 2 OT CABOS DO OT EQUATOR

Ref. 189SRS • 2 ESFERAS SÓLIDAS *DISPONÍVEL NOS DIÂMETROS: mm 1,8*

Ref. 100PD • 10 DISCOS DE PROTEÇÃO TRANSPARENTES, DIÂMETRO INTERNO 1,6 mm.

Ref. 100PDR • 10 DISCOS DE PROTEÇÃO ROSA DIÂMETRO INTERNO 2,9 mm

Ref. 038GCS • 2 BASES DESLIZANTES CALCINÁVEIS

Ref. 044PP22 • 2 ANÁLOGOS MICRO Ø 2.2 mm

KIT SURTIDO OT CAP - CAPAS DE RETENÇÃO

KIT NORMAL

Ref. 074KAN

KIT MICRO

Ref. 074KAM

KIT CONTÉM
- 8 CAPAS BRANCAS - RETENÇÃO STANDARD
- 8 CAPAS ROSA - RETENÇÃO SUAVE
- 6 CAPAS AMARELAS - RETENÇÃO EXTRA SUAVE
- 6 CAPAS VERDES - RETENÇÃO MUITO ELÁSTICA
- 6 CAPAS DOURADAS - EXTRA RESILIENTES E LIGEIRAMENTE ELÁSTICAS
- 6 CAPAS PRATEADAS - EXTRA RESILIENTES ELÁSTICAS E GOMOSAS
- 4 CAPAS VERDE CLARAS - STANDARD (PARA ESFERAS DESGASTADAS)
- 4 CAPAS LARANJAS - ELÁSTICAS (PARA ESFERAS DESGASTADAS)
- 4 CAPAS PRETAS - PARA USO EM LABORATÓRIO
- 2 CAPAS TITÃNIO

Ref. 074KNM

KIT SURTIDO tamanho NORMAL e MICRO

KIT CONTÉM
- 4+4 CAPAS BRANCAS - RETENÇÃO STANDARD
- 4+4 CAPAS ROSA - RETENÇÃO SUAVE
- 2+2 CAPAS AMARELAS - RETENÇÃO EXTRA SUAVE
- 3+3 CAPAS VERDES - RETENÇÃO MUITO ELÁSTICA
- 3+3 CAPAS DOURADAS - EXTRA RESILIENTES E LIGEIRAMENTE ELÁSTICAS
- 3+3 CAPAS PRATEADAS - EXTRA RESILIENTES ELÁSTICAS E GOMOSAS
- 2+2 CAPAS VERDE CLARAS - STANDARD (PARA ESFERAS DESGASTADAS)
- 2+2 CAPAS LARANJAS - ELÁSTICAS (PARA ESFERAS DESGASTADAS)
- 2+2 CAPAS PRETAS - PARA USO EM LABORATÓRIO
- 1+1 CAPAS TITÃNIO

NORMAL

Ref. 064ACN

SURTIDO DE CAPAS RETENTIVAS OT CAP

KIT TAMANHO NORMAL
- 6 CAPAS VERDES - RETENÇÃO MUITO ELÁSTICA
- 6 CAPAS AMARELAS - RETENÇÃO EXTRA SUAVE
- 6 CAPAS ROSA - RETENÇÃO SUAVE
- 6 CAPAS BRANCAS - RETENÇÃO STANDARD

MICRO

Ref. 064ACM

SURTIDO DE CAPAS RETENTIVAS OT CAP

KIT TAMANHO MICRO
- 6 CAPAS VERDES - RETENÇÃO MUITO ELÁSTICA
- 6 CAPAS AMARELAS - RETENÇÃO EXTRA SUAVE
- 6 CAPAS ROSA - RETENÇÃO SUAVE
- 6 CAPAS BRANCAS - RETENÇÃO STANDARD

PPEÇAS A VULSO OT STRATEGY

Ref. 154PCS • 4 MACHOS STANDARD OT STRATEGY

Ref. 054PLS • 4 MACHOS ALONGADOS OT STRATEGY

Ref. 154STY • 2 CALCINÁVEIS STEADY

Ref. 047CSD AY • 4 CAPAS AMARELAS STRATEGY PARA TÉCNICA DE DUPLICAÇÃO
(RETENÇÃO EXTRA SUAVE) - 500g

Ref. 047CSD SN • 4 CAPAS ROSAS STRATEGY PARA TÉCNICA DE DUPLICAÇÃO
(RETENÇÃO SUAVE) - 900g

Ref. 047CSD • 4 CAPAS BRANCAS STRATEGY PARA TÉCNICA DE DUPLICAÇÃO
(BRANCO - RETENÇÃO STANDARD) - 1300g

Ref. 047CLS • 4 CAPAS PRETAS STRATEGY PARA TÉCNICA DE DUPLICAÇÃO
(APENAS PARA USO EM LABORATÓRIO)

Ref. 047CSDDR8 • 4 CAPAS VERDE CLARO STRATEGY PARA TÉCNICA DE DUPLICAÇÃO
(DIÂMETRO INTERNO SUBDIMENSIONADO PARA PARA ESFERAS DESGASTADAS OU PARA ESFERAS DE 1.7mm)

Ref. 045CSM AY • 4 CAPAS AMARELAS STRATEGY PARA ENCAIXE
(RETENÇÃO EXTRA SUAVE) - 500g
(A UTILIZAR APENAS COM ENCAIXES DE AÇO)

Ref. 045CSM SN • 4 CAPAS ROSA STRATEGY PARA ENCAIXES
(RETENÇÃO SUAVE) - 900g
(A UTILIZAR APENAS COM ENCAIXES DE AÇO)

Ref. 045CSM • 4 CAPAS BRANCAS STRATEGY PARA ENCAIXES
(RETENÇÃO STANDARD)- 1300g
PARA SER USADO APENAS COM ENCAIXES DE AÇO)

Ref. 045CLS • 4 CAPAS PRETAS STRATEGY PARA ENCAIXES
(APENAS PARA USO EM LABORATÓRIO)

Ref. 045CSMDR8 • 4 STRATEGY VERDE CLARO PARA ENCAIXES
(DIÂMETRO INTERNO SUBDIMENSIONADO PARA PARA ESFERAS DESGASTADAS OU PARA ESFERAS DE 1.7mm)

Ref. 046CSM • 2 ENCAIXES STRATEGY EM AÇO INOXIDÁVEL

Ref. 101OTS • 2 POSICIONADORES PLÁSTICOS STRATEGY
(PARA SOLDAR AOS ENCAIXES EM AÇO INOXIDÁVEL)

CAPAS OT STRATEGY SORTIDAS PARA A TÉCNICA DE DUPLICAÇÃO

Ref. 047ACS

KIT CONTÉM
- 4 CAPAS AMARELAS - RETENÇÃO EXTRA SUAVE
- 4 CAPAS ROSA - RETENÇÃO SUAVE
- 4 CAPAS BRANCAS - RETENÇÃO STANDARD

CAPAS OT STRATEGY SORTIDAS PARA ENCAIXES EM AÇO INOXIDÁVEL

Ref. 045ACS

KIT CONTÉM
- 4 CAPAS AMARELAS - RETENÇÃO EXTRA SUAVE
- 4 CAPAS ROSA - RETENÇÃO SUAVE
- 4 CAPAS BRANCAS - RETENÇÃO STANDARD



Ref. 044PPS • 2 PIVOTS TRANSFER STRATEGY

Ref. 486ICS • 1 FERRAMENTA DE INSERÇÃO E EXTRAÇÃO DE CAPAS OT STRATEGY

Ref. 75AC04 • 1 CHAVE PARALELÓMETRO OT STRATEGY

Ref. 081RCS • 1 FERRAMENTAS DE AJUSTE DE RETENÇÃO CAPAS OT STRATEGY

PEÇAS DE REPOSIÇÃO DE BAR MULTIUSE

Ref. 022OBB	• 2	BARRAS CALCINÁVEIS OT BAR MULTIUSE
Ref. 025CPB	• 4	BOXES CALCINÁVEIS OT BAR MULTIUSE
Ref. 023CPA	• 4	CLIPE POSICIONADOR A
Ref. 024CPB	• 4	CLIPE POSICIONADOR B
Ref. 027CRG	• 4	CLIPE AMARELO PARA OT BAR MULTIUSE RETENÇÃO MÉDIA 1,8 Kg
Ref. 026CRR	• 4	CLIPE ROSA PARA OT BAR MULTIUSE RETENÇÃO SUAVE - 1,2 Kg
Ref. 027CRS	• 4	CLIPE VERMELHASS PARA OT BAR MULTIUSE RETENÇÃO EXTRA-SUAVE - 0,6 Kg
Ref. 022RGO	• 3	CONECTORES CALCINÁVEIS
Ref. 429IOBM	• 1	FERRAMENTA DE INSERÇÃO E EXTRAÇÃO DE CAPAS DE RETENÇÃO PARA OT BAR MULTIUSE
Ref. 028OCP	• 1	CHAVE PARALELOMETRO PARA OT BAR MULTIUSE

PEÇAS A VULSO OT VERTICAL



Ref. 072MCV	• 2 • 2	MACHOS CALCINÁVEIS CHAVES PINO
Ref. 072SCV	• 2	CALCINÁVEL STEADY PARA OT VERTICAL
Ref. 072CBV	• 4	CLIPES BRANCOS RETENÇÃO STANDARD
Ref. 072CVV	• 4	CLIPES VERDES RETENÇÃO SUAVE
Ref. 472ICV	• 1	FERRAMENTA DE INSERÇÃO E EXTRAÇÃO DE CAPAS DE RETENÇÃO PARA OT VERTICAL

PEÇAS A VULSO OT REVERSE 3 MULTISERVER

Ref. 120MR2	• 2	MACHOS RETENTIVOS EM TITÂNIO + NYLON (RETENÇÃO STANDARD)
Ref. 041CAM	• 2	ENCAIXE EM AÇO INOXIDÁVEL MICRO
Ref. 121AAR	• 2	ANÁLOGOS DE AÇO PARA RAÍZES
Ref. 100PDR	• 10	DISCOS DE PROTEÇÃO COR-DE-ROSA

Ref. 121AM • 2 FERRAMENTAS MANUAIS EM PLÁSTICO

Ref. 121PR • 2 POSICIONADORES EM PLÁSTICO PARA DUPLICAÇÃO

Ref. 124IMR • 1 FERRAMENTA DE INSERÇÃO METÁLICA PARA MACHOS OT REVERSE 3

Ref. 72CBR • 1 CHAVE PARA PARALELÓMETRO EM AÇO INOXIDÁVEL (para barras calcináveis)

Ref. 72CFR • 1 CHAVE PARALELOMETRO EM BONZE (para fêmea titânio)

PEÇAS DE REPOSIÇÃO OT LOCK

Ref. 882CS • 1 CHAVE DESLIZANTE (apenas para bloqueio de titânio - calcinável)

Ref. 882AF • 1 ANEL FLEXÍVEL

Ref. 882CB • 1 CHAVE PARA BLOQUEIO

Ref. 882CPT • 1 ENCAIXE DE TITÂNIO PRÉ-FABRICADO (apenas para titânio - pino de bloqueio ajustável em titânio)

Ref. 882PPC • 1 PINO EM CERÂMICA

Ref. 882CLSCT • 1 CHAVE DESLIZANTE AJUSTÁVEL (apenas para pino de bloqueio ajustável em titânio)

Ref. 882DCC • 9 ANÉIS ESPAÇADORES CALCINÁVEIS (apenas para pino de bloqueio ajustável em titânio)

KIT DE REPARAÇÃO DE ESFERAS

Ø DISPONÍVEL:
1,8 - 2,2 - 2,5

Ref. 087CRS

REPARAÇÃO DE ESFERAS CÔNCAVAS

KIT CONTÉM
- 2 ESFERAS CÔNCAVAS EM TITÂNIO - REVESTIMENTO TiN
- 2 CAPAS ROSAS - RETENÇÃO SUAVE
- 1 FERRAMENTA DE INSERÇÃO
- 1 CALIBRADOR E PORTA TIRAS

Ref. 087CRE

OT EQUATOR CABO RECONSTRUTIVO

KIT CONTÉM
- 2 OT EQUATOR CABOS EM TITÂNIO - REVESTIMENTO TiN
- 2 CAPAS ROSA (RETENÇÃO SUAVEttt)
- 1 INSERTOR TRANSPARENTE
- 1 CALIBRADOR E PORTA TIRAS

Ref. 089SRS

REPARAÇÃO DE ESFERAS SÓLIDAS

KIT CONTÉM
- 2 ESFERAS SÓLIDAS Ø 1,8 EM TITÂNIO - REVESTIMENTO TiN
- 2 CAPAS ROSA (RETENÇÃO SUAVE)
- 2 DISCOS DE PROTEÇÃO
- 1 CHAVE

CAIXAS DE PRÓTESE

Ref. 0P6

KIT CONTÉM
- 6 CAIXAS DE PRÓTESE
  COR: AZUL, AZUL CLARO, BRANCO

Ref. 100AS

- 30 ANÉIS DE SILICONE

MINI PARALELÓMETRO



Ref. 00PB

- 1 **MINI PARALELÓMETRO**
  PARALELÓMETRO COM BASES
  PARA MODELOS

OT CEM

BETÃO COMPOSTO

Ref. OC

KIT CONTÉM
- 1 SERINGA BI-COMPONENTE 5ml
- 10 PONTAS DE AUTO-MISTURA

Ref. TOC

KIT CONTÉM
- 10 PONTAS DE AUTO-MISTURA

BROKEN SCREW EXTRACTOR KIT

KIT DE EXTRACÇÃO DE PARAFUSOS PARTIDOS

*O **"KIT EXTRACTOR PARAFUSO PARTIDOS"** JÁ ESTÁ DISPONÍVEL PARA MUITAS MARCAS DE IMPLANTES. A PEDIDO, É POSSÍVEL PERSONALIZAR PARA QUASE TODAS AS MARCAS NO MERCADO, NÃO DISPONÍVEL EM ESTOQUE.*

Ref. 680

KIT CONTÉM
- 1 BROCA DE GARRA
- 1 BROCA ESPECIAL
- 1 DISPOSITIVO DE CENTRAGEM MANUAL
- 1 CORPO EXTRATOR

Ref. 680FS

- 1 FRESA "ESPECIAL"

Ref. 680FA*

- 1 FRESA DE GARRA

Especificar o tipo e o diâmetro do implante

O KIT DE BROKEN SCREW PODE TER PROBLEMAS DE ESPAÇO NOS SETORES POSTERIORES O QUE IMPEDIRIA O SEU FUNCIONAMENTO. É IMPORTANTE AVALIAR SEU USO QUANDO ESTA CONDIÇÃO OCORRE.

SERVIÇOS DIRETOS

O atendimento telefónico está disponível durante o horário de expediente para respostas diretas a questões técnicas

Tel. +39 051 244510 - +39 051 244396

Internet Rhein83
www.rhein83.com

Informações gerais
nick@rhein83.it

Encomendas estrangeiras
international.orders@rhein83.it

Suporte técnico
direzione.tecnica@rhein83.it

Escritório de marketing
direzione@rhein83.it

http://www.rhein83.com

Via ZAGO, 10/ABC
40128 - BOLOGNA

Tel. (+39) 051 244510 - (+39) 051 244396
Fax (+39) 051 245238

Carimbo do revendedor

MOD. D306SP REV.05 del 24/01/2022